

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2020/21

CATALOGO ACCESSORI &
UTENSILI MANUALI

Milwaukee

Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]





INDICE

FORATURA E SCALPELLATURA

Foratura al diamante

Corone diamantate 1 1/4" UNC / 1/2" G	76-78
Corone diamantate 1 1/4" UNC / M16	79-83
Punte diamantate 1/4" - Secco/Umido	75
Punte diamantate M14 - Secco	74
Seghe a tazza - Secco/Umido	75

Punte : Altro

PUNTE MULTIMATERIALE	32
Punte vetro e piastrelle	32

Punte : Calcestruzzo / Muratura

Attacco cilindrico - Calcestruzzo/Muratura	30-32
SDS-Max - Altro	17, 19-22
SDS-Max 4 taglienti	15-16
SDS-Max Corone/Tunnel	18-19
SDS-Plus - Altro	12-13
SDS-Plus 2 Taglienti (M2)	8-11
SDS-Plus 4 Taglienti (MX4)	4-7
SDS-Plus Corone	14
SDS-Plus Prolunghe	13

Punte : Legno

CV elicoidali in HSS	41
Lip & Spur Bits	39
Mecchie a testa piatta	40
Mecchie elicoidali	35
Mecchie elicoidali - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY	33
Mecchie elicoidali coniche SPEED FEED™	41
Punte Forstner	36
Punte Selffeed	38
Punte Selffeed SWITCHBLADE™ - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY	37

Punte : Metallo

Frese a gradino	56-58
Frese in HSS	59-61
HSS-G	47-52
HSS-G Red Cobalto	54-55
HSS-G Ti Red Hex - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY	53
HSS-R	42-46

Scalpellii

HEX 21 mm/ 28 mm/ 30 mm	26-29
SDS-Max	25
SDS-Plus	23-24

Seghe a tazza

Contractor Bi-Metalliche	68
HCS per PVC	72
HOLE DOZER™ - Bi-Metalliche 8%	65-67
HOLE DOZER™ - Carbide	62-64
Multimateriale BIG HAWG™	71
Regolabile	69
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY	73

AVVITATURA E FISSAGGIO

Accessori di sistema - Inserti avvitatura	92, 94
Bussole & adattatori - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY	95-98

Chiodi e Graffette	99
Inserti	93-94
Inserti - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY	84-90
Portabit magnetici - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY	90-91

SEGARE, TAGLIARE E SMERIGLIARE

SEGARE

Accessori per utensile multifunzione	121
Lame HACKZALL™	113
Lame per sega a nastro	126

Lame SAWZALL™

Applicazioni speciali lame & set	110-112
Bi-Metalliche: Demolizione / Legno	104
Bi-Metalliche: Metallo	106-109
Bi-Metalliche: Multimateriale	105
Carbide : Legno/ Metallo	102-103

Lame seghetto

Applicazioni speciali	119-120
Legno	114-117
Metallo	118-119

Seghe circolari

Legno/Alluminio	123-124
Metallo	125

TAGLIO & SMERIGLIATURA

Carte abrasive

Nastri	141
Orbitali/Rotoorbitali/Delta	139-140

Diamante

Dischi da taglio	127-132
Mole	133

Smerigliatura

Dischi da sbavo	135-136
Dischi lamellari	137
Ghiera FIXTEC	138

ACCESSORI DI SISTEMA

Avvitatori	145-146
Avvitatori ad impulsi	148
Batterie	176
Caracabatterie	175
Cesoie	151
Crimpatrici	161-164
Elettrofresatrici	157
Espansori	165
Foratura diamantata	78
Giancche termiche	172
Giardinaggio	158
Intestatrici lamellari	157
Levigatrici	154-155
Lucidatrici	152-153
Mandrini	146-148
Pialle	157
PISTOLE INCOLLATRICE	170
Pompa idraulica	166
Pressatubi	159-160

Punzonatrice	164
Roditrici	151
Seghe a nastro	156
Seghe circolari	156
Sistema di estrazioni polveri	173-174
Smerigliatrici angolari	149-150
Smerigliatrici diritte	151
Sonde tiracavi M18 FUEL™	171
Stasatrici	168-169
Strumenti di misurazione	172
Taglia cavi	167
Taglia muri	134
Tassellatori	142-144

UTENSILI MANUALI

Martelli	221
Leve	221
Pinze, chiavi e giraviti	
Chiavi regolabili a rullino	218-220
Chiavi combinate	215-216
Cricchetti	217-218
Giraviti	208
Giraviti a bussola cavi HOLLOWCORE™	220
Morse autobloccanti TORQUE LOCK™	214
Pinze	209-212
Pinze autobloccanti TORQUE LOCK™	213
Set uncini	221
Sistemi di archiviazione e Equipaggiamento di sicurezza	
Cinture da lavoro	239
Guanti	224-227
Lacci anticaduta	222-223
Occhiali di sicurezza	228-229
PACKOUT™	230-236
Valigette Heavy Duty	240
Zaini	237-238

Sistemi di misurazione e Pennarelli indelebili

Flessometri	178-182
Livelle	184
Metri pieghevoli	182-183
Pennarelli indelebili INKZALL™	192-193
Rotelle metriche	183
Tracciatore	191
Sonde tiracavi manuali	221

Taglio

Cesoie	200
Coltellini & lame di ricambio	194-197
Forbici	199
Seghe	198-199
Tagliacavi	202
Tagliatubi	200-202
Troncabulloni	203


SOLUZIONI DI MERCHANDISING

Barre espositive da 1m	241
Red Display	257



PREMIUM


MASSIMA DURATA NEL CEMENTO ARMATO



20%

IN PIU' DI FORI

CON UNA SOLA BATTERIA



* Rispetto alla punta con 2 taglienti

FINO A
4x
IN PIÙ DI VITA UTILE SU CEMENTO ARMATO




20%
PIU' VELOCI
4 DENTI DEMOLITORI

* Rispetto la precedente versione




4
SCANALATURE VARIABILI



TESTA IN CARBURO SALDATA

Ø 5.0 - 10.0 mm



SMUSSATURA DEI TAGLIENTI

Punte SDS-Plus MX4 4 taglienti



Unico blocco a 4 taglienti al carburo (4x90°). Per fori perfettamente rotondi e un ancoraggio ottimale.

Geometria a 4 scanalature, assicura la massima estrazione di polveri e detriti.

Punta di centraggio per una facile centratura e la massima precisione del foro.



Unico blocco in carburo saldato sul corpo della punta per diam. 5-8mm. Maggior quantità di Carburo porta ad avere una maggiore durata.

4 denti demolitori producono micro fratture nel cemento che aumentano la velocità. Polverizzano il materiale più efficientemente. 20% più veloce rispetto ai concorrenti.

Smussatura laterale del tagliente per una maggiore resistenza in cemento armato. Queste punte sono 4 volte più durature vs le punte a 2 taglienti.

Nuovo design della spalla che si assottiglia con l'avvicinarsi al tagliente per una migliore estrazione polveri, velocità e minimizzare l'attrito. Fino a 20% più fori per carica vs concorrenti.

Made in Germany.



Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Preforo	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
5	115	50		1	1	4932352007	4002395366644	6,70	8,17
5	165	100		1	1	4932352008	4002395368891	7,20	8,78
5.5	115	50		1	1	4932352009	4002395368907	7,00	8,54
5.5	165	100		1	1	4932352010	4002395368914	7,80	9,52
6	115	50		1	1	4932352011	4002395368921	6,50	7,93
6	165	100		1	1	4932352012	4002395368938	6,70	8,17
6	215	150		1	1	4932352013	4002395366705	9,30	11,35
6	265	200		1	1	4932352014	4002395366712	11,50	14,03
6	315	250		1	1	4932352015	4002395366729	15,80	19,28
6.5	165	100		1	1	4932430146	4002395378074	7,80	9,52
6.5	215	150		1	1	4932352016	4002395366736	12,80	15,62
6.5	265	200		1	1	4932352017	4002395366743	16,10	19,64
6.5	315	250		1	1	4932352018	4002395366750	18,80	22,94
6.5	465	400		1	1	4932464596	4058546225414	23,10	28,18
7	115	50		1	1	4932352019	4002395366767	9,00	10,98
7	165	100		1	1	4932352020	4002395366774	9,30	11,35
8	115	50		1	1	4932352021	4002395366781	7,50	9,15
8	165	100		1	1	4932352022	4002395366798	8,30	10,13
8	215	150		1	1	4932352023	4002395366804	9,30	11,35
8	265	200		1	1	4932352024	4002395366811	11,50	14,03
8	315	250		1	1	4932352712	4002395373703	15,60	19,03
8	465	400	✓	1	1	4932352713	4002395373710	25,20	30,74
9	165	100		1	1	4932352944	4002395376025	9,00	10,98
10	115	50		1	1	4932352025	4002395366828	8,30	10,13
10	165	100		1	1	4932352026	4002395366835	9,00	10,98
10	215	150		1	1	4932352027	4002395366842	10,50	12,81
10	265	200		1	1	4932352028	4002395366859	12,00	14,64
10	315	250		1	1	4932352029	4002395366866	14,90	18,18
10	455	390	✓	1	1	4932352030	4002395366873	26,10	31,84
10	600	540	✓	1	1	4932352945	4002395376032	32,00	39,04
10	1000	940	✓	1	1	4932352946	4002395376049	83,70	102,11
12	160	100		1	1	4932352031	4002395366880	10,10	12,32
12	210	150		1	1	4932352032	4002395366897	12,40	15,13
12	260	200		1	1	4932352033	4002395366903	14,00	17,08
12	310	250		1	1	4932352034	4002395366910	19,00	23,18
12	450	400	✓	1	1	4932352035	4002395366927	28,60	34,89
12	600	540	✓	1	1	4932352947	4002395376056	40,00	48,80
12	1000	940	✓	1	1	4932352948	4002395376063	89,30	108,95
14	160	100		1	1	4932352036	4002395366934	14,00	17,08
14	210	150		1	1	4932352037	4002395366941	19,00	23,18
14	260	200		1	1	4932352949	4002395376070	22,30	27,21
14	310	250		1	1	4932352038	4002395366958	23,40	28,55
14	450	400	✓	1	1	4932352039	4002395366965	29,70	36,23
14	600	540	✓	1	1	4932352950	4002395376087	44,10	53,80
14	1000	940	✓	1	1	4932352951	4002395376094	91,80	112,00
15	160	100		1	1	4932430725	4002395383863	22,00	26,84
15	260	200		1	1	4932352952	4002395376100	27,50	33,55
16	160	100		1	1	4932430726	4002395383870	22,40	27,33
16	210	150		1	1	4932352953	4002395376117	23,00	28,06
16	260	200	✓	1	1	4932352819	4002395374779	26,40	32,21
16	310	250		1	1	4932352954	4002395376124	31,00	37,82
16	450	400	✓	1	1	4932352820	4002395374786	32,00	39,04

✓ Preforatura necessaria.

Punte SDS-Plus MX4 4 taglienti

Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Preforo	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
16	600	540	✓	1	1	4932352955	4002395376131	47,40	57,83
16	1000	940	✓	1	1	4932352956	4002395376148	104,60	127,61
18	250	200		1	1	4932356502	4002395320950	30,30	36,97
18	450	400	✓	1	1	4932356503	4002395320967	37,80	46,12
20	250	200		1	1	4932356504	4002395320974	36,50	44,53
20	450	400	✓	1	1	4932356505	4002395320981	42,00	51,24
22	250	200		1	1	4932399332	4002395359608	37,30	45,51
22	450	400	✓	1	1	4932356506	4002395320998	49,80	60,76
24	250	200		1	1	4932356507	4002395321001	51,30	62,59
24	450	400	✓	1	1	4932356508	4002395321018	57,50	70,15
25	250	200		1	1	4932399333	4002395359615	56,40	68,81
25	450	400	✓	1	1	4932356509	4002395321025	63,00	76,86
28	250	200		1	1	4932399334	4002395359622	64,60	78,81
28	450	400	✓	1	1	4932356510	4002395321032	79,10	96,50
30	250	200		1	1	4932399335	4002395359639	79,10	96,50
30	450	400	✓	1	1	4932356511	4002395321049	89,80	109,56
32	450	400	✓	1	1	4932399336	4002395359646	101,70	124,07

✓ Preforatura necessaria.

Punte SDS-Plus MX4 4 taglienti - conf. 10 pz

Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
5	115	50	10	1	4932352040	4002395366972	64,00	78,08
5	165	100	10	1	4932471250	4058546288785	68,70	83,81
5.5	115	50	10	1	4932471251	4058546288792	62,10	75,76
5.5	165	100	10	1	4932352041	4002395366989	74,50	90,89
6	115	50	10	1	4932352042	4002395366996	62,10	75,76
6	165	100	10	1	4932352043	4002395367009	64,00	78,08
6	215	150	10	1	4932430234	4002395378951	88,80	108,34
6	265	200	10	1	4932471252	4058546288808	108,80	132,74
6.5	215	150	10	1	4932430235	4002395378968	121,30	147,99
6.5	265	200	10	1	4932459588	4058546027605	152,80	186,42
7	165	100	10	1	4932352044	4002395367016	88,80	108,34
8	115	50	10	1	4932352045	4002395367023	71,70	87,47
8	165	100	10	1	4932352046	4002395367030	79,30	96,75
8	215	150	10	1	4932464872	4058546228170	88,80	108,34
8	265	200	10	1	4932471253	4058546288815	108,80	132,74
10	165	100	10	1	4932352047	4002395367047	85,90	104,80
10	215	150	10	1	4932352048	4002395367054	99,30	121,15
10	265	200	10	1	4932471254	4058546288822	113,70	138,71
10	315	250	10	1	4932471255	4058546288839	141,30	172,39
12	160	100	10	1	4932352049	4002395367061	95,50	116,51
12	210	150	10	1	4932352050	4002395367078	117,50	143,35
12	260	200	10	1	4932471256	4058546288846	132,80	162,02
14	210	150	10	1	4932471257	4058546288853	180,50	220,21
16	260	200	10	1	4932471258	4058546288860	251,10	306,34

Punte SDS-Plus MX4 4 taglienti - conf. 50 pz

Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
5.5	165	100	50	1	4932472234	4058546326302		
6	115	50	50	1	4932430437	4002395380985	294,00	358,68
6	165	100	50	1	4932430438	4002395380992	303,00	369,66
6	215	150	50	1	4932430462	4002395381234	420,60	513,13
6.5	215	150	50	1	4932430463	4002395381241	574,40	700,77
6.5	265	200	50	1	4932459589	4058546027612	723,60	882,79
7	115	50	50	1	4932472154	4058546325503	389,00	474,58
7	165	100	50	1	4932472155	4058546325510	401,20	489,46
8	165	100	50	1	4932430439	4002395381005	375,40	457,99
8	215	150	50	1	4932430440	4002395381012	420,60	513,13
8	315	250	50	1	4932472156	4058546325527	668,60	815,69
8	465	400	50	1	4932472157	4058546325534	1082,80	1321,02
10	165	100	50	1	4932430441	4002395381029	407,00	496,54
10	215	150	50	1	4932430442	4002395381036	470,30	573,77
10	315	250	50	1	4932472158	4058546325541	638,40	778,85
10	455	390	50	1	4932472159	4058546325558	1121,60	1368,35
12	160	100	50	1	4932472160	4058546325565	431,40	526,31
12	210	150	50	1	4932430443	4002395381043	556,30	678,69
12	310	250	50	1	4932472161	4058546325572	815,30	994,67
12	450	400	50	1	4932472162	4058546325589	1229,40	1499,87

Set punte SDS-Plus MX4 4 taglienti

Descrizione	Fornibile in	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① Set di 5 punte SDS-plus. Blister in plastica. Containitore di plastica. Ø 5 / 6 x 110 mm e Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm.	Containitore di plastica	5	1	4932352833	4002395374915	41,20	50,26
① Set di 5 punte SDS-plus. Blister in plastica. Containitore di plastica. Ø 5.5 x 110 mm e Ø 5.5 / 6 / 7 / 8 x 160 mm.	Containitore di plastica	5	1	4932352835	4002395374939	41,20	50,26
② Set di 7 punte SDS-plus. Cassettina di plastica. Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm e Ø 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm.	Cassetta di plastica	7	1	4932451464	4002395162147	61,20	74,66
③ Espositore da banco. 6 x 7 pz SDS-plus RX4 set 4932352051.	Cassetta di plastica	6	1	4932352153	4002395368068	337,00	411,14



Milwaukee®

Nothing but HEAVY DUTY.™



PROFESSIONALI

MASSIMA DURATA NEL CEMENTO



25%
PIU' VELOCI
3 DENTI DEMOLITORI

* Rispetto la precedente versione



2
DESIGN A
SCANALATURE
VARIABILI



2
TAGLIANTI
IDEALI NEL CEMENTO,
SOPRATTUTTO CON
TASSELLATORI A BATTERIA




Punte SDS-Plus M2 2 taglienti

Made in Germany.

Massima velocità di foratura: la particolare forma della testa permette forature rapide ed un'ottima rimozione del materiale.

Massima durata: La durata della punta è assicurata dai taglienti al carburo con design ottimizzato e saldatura estremamente forte.



Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Preforo	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
3	110	50		1	1	4932352892	4002395375509	3,20	3,90
3.5	110	50		1	1	4932373908	4002395353378	3,70	4,51
4	110	50		1	1	4932339498	4002395304561	4,20	5,12
4	160	100		1	1	4932399143	4002395357505	4,90	5,98
4.8	110	50		1	1	4932352130	4002395367832	5,40	6,59
5	110	50		1	1	4932307067	4002395308835	3,20	3,90
5	160	100		1	1	4932399315	4002395359431	4,20	5,12
5	210	150		1	1	4932399316	4002395359448	5,60	6,83
5.5	110	50		1	1	4932339499	4002395304578	3,40	4,15
5.5	160	100		1	1	4932340408	4002395311910	4,20	5,12
5.5	210	150		1	1	4932399317	4002395359455	5,80	7,08
5.5	260	200		1	1	4932399318	4002395359462	7,50	9,15
5.5	310	250		1	1	4932399319	4002395359479	12,40	15,13
5.5	410	350		1	1	4932399320	4002395359486	15,10	18,42
6	110	50		1	1	4932307068	4002395308842	2,60	3,17
6	160	100		1	1	4932307069	4002395308859	2,90	3,54
6	210	150		1	1	4932373136	4002395346394	4,90	5,98
6	260	200		1	1	4932353819	4002395320127	5,60	6,83
6	310	250		1	1	4932399321	4002395359493	12,00	14,64
6	460	400	✓	1	1	4932399322	4002395359509	15,60	19,03
6.5	110	50		1	1	4932344292	4002395312276	4,20	5,12
6.5	160	100		1	1	4932344293	4002395312269	4,40	5,37
6.5	210	150		1	1	4932399147	4002395357574	6,20	7,56
6.5	260	200		1	1	4932399148	4002395357581	7,80	9,52
6.5	310	260		1	1	4932399323	4002395359516	12,10	14,76
7	110	50		1	1	4932353820	4002395320134	5,30	6,47
7	160	100		1	1	4932340409	4002395311927	5,30	6,47
7	210	150		1	1	4932399222	4002395358366	6,50	7,93
7	250	200		1	1	4932399324	4002395359523	9,00	10,98
8	110	50		1	1	4932307070	4002395308866	3,70	4,51
8	160	100		1	1	4932307071	4002395308873	3,90	4,76
8	210	150		1	1	4932307072	4002395308880	4,90	5,98
8	260	200		1	1	4932353821	4002395320141	6,20	7,56
8	310	250		1	1	4932399325	4002395359530	9,00	10,98
8	400	350		1	1	4932399326	4002395359547	11,50	14,03
8	460	400	✓	1	1	4932367013	4002395336692	15,40	18,79
8	600	550	✓	1	1	4932399327	4002395359554	20,00	24,40
8	1000	950	✓	1	1	4932399328	4002395359561	42,20	51,48
9	160	100		1	1	4932353823	4002395320165	5,30	6,47
9	210	150		1	1	4932353822	4002395320158	6,50	7,93
10	110	50		1	1	4932340410	4002395311934	4,40	5,37
10	160	100		1	1	4932307073	4002395308897	4,70	5,73
10	210	150		1	1	4932307074	4002395308903	5,60	6,83
10	260	200		1	1	4932344295	4002395312252	7,50	9,15
10	310	250		1	1	4932353824	4002395320172	9,30	11,35
10	450	400	✓	1	1	4932344296	4002395312245	16,10	19,64
10	600	550	✓	1	1	4932367014	4002395336708	23,40	28,55
10	1000	950	✓	1	1	4932367015	4002395336715	50,60	61,73

✓ Preforatura necessaria.

Punte SDS-Plus M2 2 taglienti



Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Preforo	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
11	160	100		1	1	4932367066	4002395336722	6,50	7,93
11	260	210		1	1	4932399329	4002395359578	8,10	9,88
12	160	110		1	1	4932307075	4002395308910	5,30	6,47
12	210	160		1	1	4932307076	4002395308927	7,20	8,78
12	260	210		1	1	4932344297	4002395312238	9,00	10,98
12	310	260		1	1	4932353825	4002395320189	12,10	14,76
12	450	400	✓	1	1	4932307077	4002395308934	16,60	20,25
12	600	550	✓	1	1	4932367068	4002395336746	25,80	31,48
12	1000	950	✓	1	1	4932367017	4002395336760	55,30	67,47
13	160	110		1	1	4932307946	4002395309054	8,30	10,13
13	260	210		1	1	4932344298	4002395312221	13,30	16,23
14	160	110		1	1	4932307078	4002395308941	7,80	9,52
14	210	160		1	1	4932353826	4002395320196	9,00	10,98
14	260	210		1	1	4932307079	4002395308958	10,50	12,81
14	310	260		1	1	4932399330	4002395359585	12,80	15,62
14	450	400	✓	1	1	4932307088	4002395309047	17,90	21,84
14	600	550	✓	1	1	4932367018	4002395336777	29,70	36,23
14	1000	950	✓	1	1	4932367019	4002395336784	61,50	75,03
15	160	110		1	1	4932373910	4002395353392	12,00	14,64
15	260	210		1	1	4932344300	4002395312207	13,30	16,23
16	160	110		1	1	4932307080	4002395308965	12,00	14,64
16	210	160		1	1	4932307081	4002395308972	11,50	14,03
16	260	210		1	1	4932399331	4002395359592	15,80	19,28
16	310	260		1	1	4932344301	4002395312191	16,10	19,64
16	450	400	✓	1	1	4932307082	4002395308989	25,20	30,74
16	600	550	✓	1	1	4932367069	4002395336791	32,20	39,28
16	1000	950	✓	1	1	4932367021	4002395336814	67,60	82,47
18	200	150		1	1	4932344303	4002395312177	23,40	28,55
18	250	200		1	1	4932307083	4002395308996	25,80	31,48
18	300	250		1	1	4932344304	4002395312160	26,90	32,82
18	450	400	✓	1	1	4932340411	4002395311941	29,10	35,50
18	600	550	✓	1	1	4932367022	4002395336821	44,40	54,17
18	1000	950	✓	1	1	4932367024	4002395336845	81,20	99,06
20	200	150		1	1	4932344305	4002395312153	29,70	36,23
20	250	200		1	1	4932307084	4002395309009	33,50	40,87
20	300	250		1	1	4932399027	4002395356126	32,70	39,89
20	450	400	✓	1	1	4932307085	4002395309016	33,50	40,87
20	600	550	✓	1	1	4932367025	4002395336876	49,60	60,51
20	1000	950	✓	1	1	4932367026	4002395336883	81,40	99,31
22	250	200		1	1	4932373911	4002395353408	34,30	41,85
22	450	400	✓	1	1	4932344307	4002395312139	40,50	49,41
22	600	550	✓	1	1	4932367027	4002395336890	56,80	69,30
22	1000	950	✓	1	1	4932367029	4002395336913	93,90	114,56
24	250	200		1	1	4932373922	4002395353521	38,70	47,21
24	450	400	✓	1	1	4932307087	4002395309030	42,90	52,34
25	250	200		1	1	4932344308	4002395312122	43,40	52,95
25	450	400	✓	1	1	4932344309	4002395312115	46,20	56,36
25	1000	950	✓	1	1	4932367030	4002395336975	106,90	130,42
26	250	200		1	1	4932344310	4002395323814	44,60	54,41
26	450	400	✓	1	1	4932344311	4002395312092	50,30	61,37

✓ Preforatura necessaria.


Espositore da banco - Punte SDS-Plus M2 2 taglienti



Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① Espositore da banco. 10 x Set 7pz cassetta SDS-Plus 4932352339.	7	1	4932352341	4002395370009	417,00	508,74
② Espositore da banco. 10 x Set 10pz cassetta SDS-plus 4932352340.	10	1	4932352342	4002395370016	540,30	659,17



Punte SDS-Plus M2 2 taglienti - conf. 10 pz



Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
5	110	50	10	1	4932371702	4002395344017	30,60	37,33
5	160	100	10	1	4932352520	4002395371785	40,10	48,92
5.5	110	50	10	1	4932352521	4002395371792	32,50	39,65
5.5	160	100	10	1	4932371703	4002395344024	40,10	48,92
6	110	50	10	1	4932371704	4002395344031	24,80	30,26
6	160	100	10	1	4932371705	4002395344048	27,70	33,79
6	210	150	10	1	4932399337	4002395359653	46,80	57,10
6.5	160	100	10	1	4932399338	4002395359660	42,00	51,24
6.5	210	150	10	1	4932399339	4002395359677	59,20	72,22
6.5	260	200	10	1	4932399340	4002395359684	74,50	90,89
7	160	100	10	1	4932373225	4002395348619	50,70	61,85
8	160	100	10	1	4932371706	4002395344055	37,30	45,51
8	210	150	10	1	4932399341	4002395359691	46,80	57,10
10	110	50	10	1	4932352522	4002395371808	42,00	51,24
10	160	100	10	1	4932371708	4002395344079	44,90	54,78
10	210	150	10	1	4932371709	4002395344086	53,50	65,27
10	260	200	10	1	4932399342	4002395359707	71,70	87,47
12	160	100	10	1	4932399343	4002395359714	50,70	61,85
12	210	160	10	1	4932371710	4002395344093	68,70	83,81
12	260	210	10	1	4932399344	4002395359721	85,90	104,80
14	260	210	10	1	4932371711	4002395344109	99,30	121,15

Punte SDS-Plus M2 2 taglienti - conf. 50 pz



Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
5	110	50	50	1	4932399176	4002395357833	144,70	176,53
5.5	160	100	50	1	4932399177	4002395357840	189,90	231,68
6	110	50	50	1	4932399178	4002395357857	117,60	143,47
6	160	100	50	1	4932399179	4002395357864	131,20	160,06
7	160	110	50	1	4932399181	4002395357888	239,70	292,43
8	160	100	50	1	4932399182	4002395357895	176,40	215,21
8	210	150	50	1	4932399183	4002395357901	221,60	270,35
10	160	110	50	1	4932399345	4002395359738	212,60	259,37
10	210	150	50	1	4932399184	4002395357918	253,30	309,03
10	260	200	50	1	4932399185	4002395357925	339,20	413,82
12	210	160	50	1	4932399186	4002395357932	325,60	397,23



Cassette punte SDS-Plus M2 2 taglienti



Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① Set di 5 punte SDS-plus. Cassetta in plastica. Ø 5 / 6 x 110 mm e Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm.	5	1	4932352338	4002395369973	27,10	33,06
① Set di 5 punte SDS-plus. Cassetta in plastica. Ø 5,5 x 110 mm e Ø 5,5 / 6 / 7 / 8 x 160 mm.	5	1	4932352834	4002395374922	27,10	33,06
① Set di 5 punte SDS-plus. Cassetta in plastica. Ø 10 / 12 / 14 / 16 / 20 x 450 mm.	5	1	4932352801	4002395374595	98,30	119,93
② Set di 7 punte SDS-plus. Cassetta in metallo. Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm e Ø 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm.	7	1	4932352339	4002395369980	48,50	59,17
③ Set di 10 punte SDS-plus. Cassetta in metallo. Ø 5 / 6 / 6 x 110 mm e Ø 6 / 6 / 8 / 8 / 10 / 12 / 14 x 160 mm.	10	1	4932352340	4002395369997	63,50	77,47
Set punte + scalpelli SDS-plus 5 pz. Ø 6 / 8 / 10 x 110 mm, 1 x punta, 1 x piatto.	5	1	4932430002	4002395376636	38,10	46,48



Punte SDS-Plus 2 taglienti - Versione trade pack - conf. 10 pz



Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
5.5	160	100	10	1	4932352695	4002395373536	25,80	31,48
6	160	100	10	1	4932352696	4002395373543	24,10	29,40
7	160	100	10	1	4932352697	4002395373550	26,80	32,70
8	160	100	10	1	4932352698	4002395373567	27,90	34,04
8	210	150	10	1	4932352699	4002395373574	37,50	45,75
10	210	150	10	1	4932352700	4002395373581	46,20	56,36


Punte universali TCT SDS-Plus

Queste punte possono essere utilizzate per forare metallo, legno e pietra solo con rotazione.

Non sono adatti per l'uso con la percussione.

Ideale per i professionisti che hanno bisogno di forare una diversa tipologia di materiali in una sola volta.

Made in Germany.



Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
6	160	100	1	1	4932373918	4002395353484	5,90	5,90
8	210	150	1	1	4932373919	4002395353491	8,00	8,00
10	260	200	1	1	4932373920	4002395353507	11,10	11,10
12	260	200	1	1	4932373921	4002395353514	13,70	13,70

Prolunga SDS-Plus

NUOVO

Universale, per prolungare le punte SDS-Plus

Cennessione facile e veloce.

Si adatta a tutti i tassellatori e punte SDS-Plus in commercio

Ottimale per il superamento di ostacoli quali tubi installati in precedenza o perforazioni aeree.

Permette forature profonde, anche in applicazioni su cemento armato.



Lunghezza (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
300	1	1	4932471153	4058546287818	148,20	180,80
450	1	1	4932471154	4058546287825	163,30	199,23

Punte SDS-Plus con aspirazione

Punta per estrazione polveri efficiente e veloce.


Foratura efficiente senza polveri per un ambiente di lavoro pulito e sicuro.

Testa della punta si raffredda velocemente per una maggiore durata.

Design della testa a 4 taglienti previene che la punta si inceppi in presenza di tondino.

Massima precisione del foro e tenuta del tassello, conformità alle direttive PGM.

Attacco universale adatto per la maggior parte degli aspiratori con tubo 32 – 38 mm.



Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
12	325	200	1	1	4932459283	4058546002497	93,00	113,46
14	360	240	1	1	4932459284	4058546002503	98,00	119,56
16	360	240	1	1	4932459285	4058546002510	100,50	122,61
18	360	240	1	1	4932459286	4058546002527	123,10	150,18
Adattatore per aspiratore.			1	1	4931416173	4002395805501	16,10	19,64



Punte corona TCT SDS-Plus

Per martelli perforatori fino a 4 kg.

Tutte le frese a tazza hanno l'attacco M 16 e sono utilizzabili sia con attacco FIXTEC SDS-plus, sia con attacco FIXTEC Hex 11 mm.

Sono necessari alberino e punta pilota.


Made in Germany.



Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
35	58	1	1	4932344478	4002395312559	57,30	69,91
50	58	1	1	4932344479	4002395312566	63,50	77,47
65	50	1	1	4932344480	4002395312573	75,10	91,62
68	50	1	1	4932399099	4002395357031	79,20	96,62
82	50	1	1	4932344481	4002395312580	95,50	116,51
90	50	1	1	4932344482	4002395312597	131,70	160,67

Set punte corona TCT SDS-Plus


Il set comprende: fresa a tazza TCT, svasatore, codolo SDS-plus lunghezza 180 mm, punta auto centrante TCT Ø 8 x 120 mm. Lo svasatore può essere rimosso per impieghi su legno e mattone.



Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
65	182	50	4	1	4932399295	4002395359097	107,20	130,78
68	182	50	4	1	4932399296	4002395359103	108,40	132,25
82	182	50	4	1	4932399297	4002395359110	115,70	141,15

Alberi punte corona TCT SDS-Plus

Entrambi i supporti SDS-plus e Hex 11 sono forniti con la chiave a brugola, mentre la punta pilota fornita separatamente.



Descrizione	Ricezione	Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① Albero SDS-plus.	SDS-Plus		105	2	1	4932399966	4002395366255	35,70	43,55
① Albero SDS-plus.	SDS-Plus		370	2	1	4932399967	4002395366262	45,40	55,39
② Albero Hex 11.	11 mm Hex		90	2	1	4932399968	4002395366279	28,50	34,77
③ Punta pilota in TCT per uso su muratura, calcestruzzo, mattoni, ecc.		8	120	1	1	4932399125	4002395357291	7,90	9,64
③ Punta autocentrante TCT con albero conico. NON ADATTO per gli alberi di cui sopra.		10	100	1	1	4932399020	4002395356058	8,50	10,37

PUNTE SDS-MAX

VELOCITA' DI FORATURA MASSIMA DURATA

LA NUOVA GENERAZIONE DI PUNTE SDS-MAX GARANTISCE UNA MAGGIORE VELOCITA' DI FORATURA E LA MASSIMA DURATA ANCHE IN CEMENTO ARMATO.



DESIGN DELLA SCANALATURA VARIABILE
PER UNA MAGGIORE VELOCITÀ



SEZIONE DELLA PUNTA RINFORZATA
MINORI VIBRAZIONI E MINORI ROTTURE



DESIGN 4 TAGLIENTI (4X90°)
MASSIME PERFORMANCE IN CEMENTO ARMATO E FORI ESTREMAMENTE PRECISI



4 DENTI DEMOLITORI
MOLTO AGGRESSIVI PER POLVERIZZARE AL MASSIMO IL MATERIALE



PUNTA DI CENTRAGGIO
PERMETTE DI AVERE MASSIMA PRECISIONE DURANTE LA FORATURA



SMUSSATURE AI LATI DEL TAGLIANTE
PERMETTONO UNA MAGGIORE FACILITÀ DI FORATURA SENZA IL BLOCCAGGIO DELLA PUNTA



20% PIÙ VELOCI RISPETTO ALLA PRECEDENTE GENERAZIONE

Foratura più veloce e massima precisione del foro anche quando viene colpito il tondino



SDS-MAX

Punte SDS-Max 4 taglienti



Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Preforo	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
12	340	200		1	1	4932352750	4002395374083	46,90	57,22
12	540	400	✓	1	1	4932352751	4002395374090	55,00	67,10
12	690	550		1	1	4932430727	4002395383887	71,10	86,74
14	340	200		1	1	4932352752	4002395374106	51,10	62,34
14	540	400	✓	1	1	4932352753	4002395374113	60,10	73,32
15	340	200		1	1	4932352754	4002395374120	47,30	57,71
15	540	400	✓	1	1	4932352755	4002395374137	62,40	76,13
16	340	200		1	1	4932352756	4002395374144	52,80	64,42
16	540	400	✓	1	1	4932352757	4002395374151	64,10	78,20
16	940	800	✓	1	1	4932352758	4002395374168	95,60	116,63
16	1320	1180	✓	1	1	4932352759	4002395374175	249,40	304,27
18	340	200		1	1	4932352760	4002395374182	54,50	66,49
18	540	400	✓	1	1	4932352761	4002395374199	68,30	83,33
18	940	800	✓	1	1	4932352762	4002395374205	98,10	119,68
18	1320	1180	✓	1	1	4932352763	4002395374212	190,60	232,53
20	320	200		1	1	4932352764	4002395374229	56,70	69,17
20	520	400	✓	1	1	4932352765	4002395374236	68,30	83,33
20	920	800	✓	1	1	4932352766	4002395374243	95,60	116,63
20	1320	1200	✓	1	1	4932352767	4002395374250	196,50	239,73
22	320	200		1	1	4932352768	4002395374267	62,40	76,13
22	520	400	✓	1	1	4932352769	4002395374274	75,80	92,48
22	920	800	✓	1	1	4932352770	4002395374281	111,70	136,27
22	1320	1200	✓	1	1	4932352771	4002395374298	256,20	312,56
24	320	200		1	1	4932352772	4002395374304	66,40	81,01
24	520	400	✓	1	1	4932352773	4002395374311	82,40	100,53
25	320	200		1	1	4932352774	4002395374328	65,40	79,79
25	520	400	✓	1	1	4932352775	4002395374335	83,40	101,75
25	920	800	✓	1	1	4932352776	4002395374342	129,70	158,23
25	1320	1200	✓	1	1	4932352777	4002395374359	270,40	329,89
26	520	400		1	1	4932430728	4002395383894	91,40	111,51
28	370	250		1	1	4932352778	4002395374366	76,10	92,84
28	570	450	✓	1	1	4932352779	4002395374373	94,80	115,66
28	670	550	✓	1	1	4932352780	4002395374380	126,90	154,82
28	920	800	✓	1	1	4932352781	4002395374397	150,90	184,10
28	1320	1200	✓	1	1	4932352782	4002395374403	284,50	347,09
30	370	250		1	1	4932352783	4002395374410	86,40	105,41
30	570	450		1	1	4932352784	4002395374427	103,90	126,76
30	920	800		1	1	4932430729	4002395383900	152,20	185,68
32	370	250		1	1	4932352785	4002395374434	84,90	103,58
32	570	450		1	1	4932352786	4002395374441	110,70	135,05
32	920	800	✓	1	1	4932352787	4002395374458	170,90	208,50
32	1320	1200	✓	1	1	4932352788	4002395374465	296,20	361,36
35	370	250		1	1	4932352789	4002395374472	97,60	119,07
35	570	450		1	1	4932352790	4002395374489	122,20	149,08
35	920	800	✓	1	1	4932352791	4002395374496	213,20	260,10
38	370	250		1	1	4932352792	4002395374502	121,30	147,99
38	570	450		1	1	4932352793	4002395374519	146,60	178,85
40	370	250		1	1	4932352794	4002395374526	143,20	174,70
40	570	450	✓	1	1	4932352795	4002395374533	173,10	211,18
40	920	800	✓	1	1	4932352796	4002395374540	247,40	301,83
40	1320	1200	✓	1	1	4932352797	4002395374557	378,90	462,26
45	570	450		1	1	4932352798	4002395374564	261,70	319,27
45	920	800		1	1	4932430730	4002395383917	294,40	359,17
50	570	450		1	1	4932430731	4002395383924	314,70	383,93
52	570	450		1	1	4932352799	4002395374571	333,10	406,38
Set Foratura SDS-Max (5 pezzi). Ø 16/18x540 mm e diametro 20/22/25x520 mm.				5	1	4932352800	4002395374588	327,10	399,06

✓ Preforatura necessaria.

Punte SDS-Max con aspirazione

Punta per estrazione polveri efficiente e veloce.


Foratura efficiente senza polveri per un ambiente di lavoro pulito e sicuro.

Testa della punta si raffredda velocemente per una maggiore durata.

Design della testa a 4 taglienti previene che la punta si inceppi in presenza di tondino.

Massima precisione del foro e tenuta del tassello, conformità alle direttive PGM.

Attacco universale adatto per la maggior parte degli aspiratori con tubo 32 – 38 mm.





Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
16	600	400	1	1	4932459287	4058546002534	216,80	264,50
18	600	400	1	1	4932459288	4058546002541	226,90	276,82
20	600	400	1	1	4932459289	4058546002558	232,10	283,16
22	600	400	1	1	4932459290	4058546002565	234,70	286,33
24	600	400	1	1	4932459291	4058546002572	242,30	295,61
25	600	400	1	1	4932459292	4058546002589	244,80	298,66
28	600	400	1	1	4932459293	4058546002596	275,50	336,11
28	900	900	1	1	4932459294	4058546002602	382,50	466,65
30	600	400	1	1	4932459295	4058546002619	280,50	342,21
30	900	700	1	1	4932459296	4058546002626	395,30	482,27
32	600	400	1	1	4932459297	4058546002633	295,90	361,00
32	900	700	1	1	4932459298	4058546002640	415,70	507,15
35	600	400	1	1	4932459299	4058546002657	306,00	373,32
35	900	700	1	1	4932459300	4058546002664	428,40	522,65
Adattatore per aspiratore.			1	1	4931416173	4002395805501	16,10	19,64



Punte perforatrici tunnel in TCT monoblocco - Sistema SDS-Max


Un unico pezzo in robusto acciaio per la massima resistenza.
 Massima durata e vita utile.
 Punte perforatrici tunnel (fornite con perno filettato)
 Made in Germany.
 Non utilizzabile per cemento armato.



Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
45	550	1	1	4932373892	4002395353217	264,80	323,06
45	990	1	1	4932399366	4002395359837	330,60	403,33
55	550	1	1	4932373893	4002395353224	290,70	354,65
55	990	1	1	4932399368	4002395359851	370,20	451,64
65	550	1	1	4932373894	4002395353231	313,40	382,35
65	990	1	1	4932399370	4002395359875	403,80	492,64
80	550	1	1	4932373895	4002395353248	358,80	437,74
80	990	1	1	4932399372	4002395359899	501,50	611,83

Punte perforatrici a corona in TCT monoblocco - Sistema SDS-Max

Un unico pezzo in robusto acciaio.
 Massima durata e vita utile.
 Fornita con punta pilota ed espulsore.
 Non utilizzabile su cemento armato.
 Made in Germany.




Descrizione	Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
①	50	290	1	1	4932399373	4002395359905	199,40	243,27
	50	550	1	1	4932373884	4002395353132	255,70	311,95
	68	290	1	1	4932399374	4002395359912	228,30	278,53
	68	550	1	1	4932373885	4002395353149	287,80	351,12
	80	290	1	1	4932399375	4002395359929	260,00	317,20
	80	550	1	1	4932373886	4002395353156	324,90	396,38
	100	550	1	1	4932373888	4002395353170	382,40	466,53
	125	550	1	1	4932373889	4002395353187	470,10	573,52
② Espulsore.			1	1	4932373890	4002395353194	556,60	679,05
③ Punta pilota.	11	120	1	1	4932245967	4002395307111	11,70	14,27

Punte perforatrici a corona in TCT - Sistema SDS-Max

Non adatto a martelli perforatori con peso superiore a > 10 kg.

Made in Germany.

Punte perforatrici a corona TCT.



Descrizione	Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
①	40	100	1	1	4932245992	4002395307180	76,80	93,70
	50	100	1	1	4932430732	4002395383931	86,30	105,29
	60	100	1	1	4932430733	4002395383948	105,60	128,83
	65	100	1	1	4932245994	4002395307203	118,20	144,20
	68	100	1	1	4932430734	4002395383955	121,80	148,60
	80	100	1	1	4932245995	4002395307210	142,70	174,09
	90	100	1	1	4932430735	4002395383962	147,20	179,58
	100	100	1	1	4932367304	4002395336432	167,70	204,59
	125	100	1	1	4932367306	4002395336456	199,40	243,27
	150	100	1	1	4932367308	4002395336470	257,80	314,52
② Codolo SDS-Max.	-	180	1	1	4932343667	4002395315932	54,80	66,86
	-	450	1	1	4932343670	4002395315949	89,60	109,31
③ Espulsore.	-	-	1	1	4932604214	4002395311231	7,30	8,91
④ Punta pilota.	11	120	1	1	4932245967	4002395307111	11,70	14,27

Adattatore



Descrizione	Attacco	Attacco mandrino trapano	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Adattatore.	SDS-Max	SDS-Plus	1	1	4932359490	4002395325795	72,70	88,69

Ratio system SDS-Max

Sistema estremamente flessibile che permette di avere diverse combinazioni di lunghezza e diametri. Per punte corona e tunnel. Si consiglia un massimo di 3 prolungh.




Efficienza dei costi. Più versatilità significa meno punte = meno peso nella borsa dell'utilizzatore

Utilizzabile su martelli fino ad 8 Kg

Punte perforatrici tunnel (fornite con perno filettato)

Non utilizzabile in cemento armato.

Descrizione	Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① Albero SDS-Max	-	195	1	1	4932430736	4002395383979	58,40	71,25
② Prolunga (incl. vite filettata)	25	280	1	1	4932430737	4002395383986	99,10	120,90
③ Vite Filettata	-	-	1	1	4932430738	4002395383993	16,50	20,13
④ Perno filettato con estremità conica 1:8 per corone	-	-	1	1	4932430748	4002395384099	83,70	102,11
⑤ Punte perforatrici a corone tct	40	100	1	1	4932245992	4002395307180	76,80	93,70
	50	100	1	1	4932430732	4002395383931	86,30	105,29
	60	100	1	1	4932430733	4002395383948	105,60	128,83
	65	100	1	1	4932245994	4002395307203	118,20	144,20
	68	100	1	1	4932430734	4002395383955	121,80	148,60
	80	100	1	1	4932245995	4002395307210	142,70	174,09
	90	100	1	1	4932430735	4002395383962	147,20	179,58
	100	100	1	1	4932367304	4002395336432	167,70	204,59
	125	100	1	1	4932367306	4002395336456	199,40	243,27
	150	100	1	1	4932367308	4002395336470	257,80	314,52
⑥ Espulsore.	-	-	1	1	4932604214	4002395311231	7,30	8,91
⑦ Punta pilota.	11	120	1	1	4932245967	4002395307111	11,70	14,27
⑧ Punte perforatrici tunnel (fornite con perno filettato)	30	150	1	1	4932430739	4002395384006	149,70	182,63
	35	150	1	1	4932430740	4002395384013	172,60	210,57
	40	150	1	1	4932430743	4002395384044	180,10	219,72
	45	150	1	1	4932430744	4002395384051	190,30	232,17
	55	150	1	1	4932430745	4002395384068	225,80	275,48
	60	150	1	1	4932430741	4002395384020	246,10	300,24
	68	150	1	1	4932430746	4002395384075	261,40	318,91
	80	150	1	1	4932430747	4002395384082	327,30	399,31
	90	150	1	1	4932430742	4002395384037	403,40	492,15



SDS max

Drill Connect

L'innovativo e brevettato sistema Drill Connect è la risposta di ultima generazione per coloro che pretendono la massima versatilità e allo stesso tempo un largo diametro.

VERSATILE


L'innovativo e brevettato sistema Drill Connect è la soluzione non plus ultra per chi cerca la massima versatilità con utensili di perforazione di grande diametro (oltre Ø 32 mm).

Drill Connect funge da collegamento tra la macchina (classe fino a 8 kg) e gli utensili di perforazione.

ECONOMICO

Riduzione dei costi grazie al ricorso ad utensili di perforazione corti, allungabili mediante Drill Connect e le prolunghe. Consente di ridurre sensibilmente i costi di deposito/magazzino e gli investimenti. Le punte corte sono più economiche.

È sufficiente che l'utente disponga di un'unica punta, in un'unica misura con un unico alloggiamento.




EFFICACE

100% di trasferimento dell'energia dal martello alla punta.




- Riduzione del peso ricorrendo a utensili di perforazione corti e alle estensioni di 18 mm di diametro.
- Facile fissaggio di estensioni e utensili di perforazione grazie al sistema "a due clic".



Drill Connect


Utilizzabile con utensili di perforazione che supportano punte di grande diametro oltre Ø 32 mm.
Utilizzabile con utensili fino a 8 kg.

Descrizione	Attacco	Attacco connessione utensile	Lunghezza totale (mm) A	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Drill connect.	SDS-Max	SDS-Max	190	1	1	4932399128	4002395357321	256,40	312,81



Prolunghe

Descrizione	Attacco	Attacco connessione utensile	Lunghezza (mm) A	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Prolunghe SDS-Max.	SDS-Max	SDS-Max	320	1	1	4932399242	4002395358533	37,20	45,38
Prolunghe SDS-Max.	SDS-Max	SDS-Max	750	1	1	4932399129	4002395357338	48,80	59,54
Prolunghe SDS-Max.	SDS-Max	SDS-Max	1100	1	1	4932399243	4002395358540	66,20	80,76



Grasso

Questo grasso ha una formulazione speciale per lubrificare e proteggere sia l'utensile che gli accessori, per una maggiore durata.

Applicare direttamente sull'attacco della punta, dello scalpello, del carotatore ecc.

Contiene 50 grammi

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Grasso.	1	1	4932352273	4002395369324	7,80	9,52
Espositore da banco con 15 x singolo tubo 4932352273.	15	1	4932352274	4002395369331	113,80	138,84



Scalpelli

Ogni scalpello MILWAUKEE® è frutto di 150 anni di esperienza, che consente di ottenere il massimo del risultato. L'elevata qualità è stata raggiunta attraverso il monitoraggio delle applicazioni per trovare le soluzioni migliori per demolizioni.

Per ottenere questi livelli di qualità, è necessario porre un'elevata attenzione sulla scelta delle materie prime e sull'utilizzo delle più moderne tecniche di produzione.

Dopo l'attenta scelta delle materie prime, ogni scalpello viene prodotto singolarmente attraverso un processo di forgiatura, di affilamento, di temperatura e di rifinitura.

La perfetta forma viene ottenuta grazie alla lunga esperienza e all'impiego di una sofisticata meccanizzazione.


Tutto il processo di forgiatura è computerizzato, assicurando così il massimo del risultato; questo garantisce che l'intero scalpello venga temprato attraverso 55 HRC. L'operazione di temperatura crea una superficie uniforme, conferendogli solidità e il giusto grado di elasticità.

A questo punto, lo scalpello passa all'operazione di rifinitura, conferendogli una superficie completamente liscia ed una resistenza alla corrosione.

Il logo MILWAUKEE® viene quindi impresso attraverso laser.

Si consiglia di affilarlo periodicamente, prolungando ulteriormente la vita dello scalpello.

Scalpelli MILWAUKEE®, per il 100% di qualità
– Made in Germany



① Angolo convesso disegnato per una migliore penetrazione; facile da riaffilare.

② Corpo resistente con elevata capacità di assorbimento dei colpi grazie all'ottima qualità dell'acciaio impiegato.

③ Punta progettata con angolo convesso per migliore penetrazione durante l'applicazione.


④ L'attacco è lavorato a macchina per ottenere una precisa tolleranza, riducendo lo spazio tra il codolo e l'utensile.

⑤ Base "smussata" per evitare rotture e crepature. Il battente piatto consente di trasferire il 100% dell'energia del martello dalla base alla punta.


Suggerimenti per una manutenzione ottimale

1. Lubrificare regolarmente l'attacco (Grasso MILWAUKEE® cod. nr. 4932352273).
2. Mantenere l'attacco pulito dalla polvere.
3. Evitare eccessive pressioni laterali durante l'utilizzo del martello. Non usarlo come pala.
4. Non lasciare gli scalpelli in luoghi con temperature eccessivamente fredde. Se dovesse capitare, è vivamente raccomandato riscaldarli prima dell'utilizzo. Scalpelli arrugginiti sono più soggetti a inconvenienti.

Scalpellì SDS-Plus




Descrizione	Lunghezza totale (mm)	Diametro della lama (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① Scalpello a punta autoaffilante SDS-Plus*	250	-	1	1	4932459279	4058546002459	15,00	18,30
② Scalpello piatto autoaffilante SDS-Plus*	250	20	1	1	4932459280	4058546002466	15,00	18,30
③ Scalpello a punta fine SDS-Plus	180	-	1	1	4932451731	4002395276813	11,50	14,03
④ Scalpello largo SDS-Plus	250	-	1	1	4932339625	4002395304813	8,90	10,86
⑤ Scalpello piatto fine SDS-Plus	180	14	1	1	4932451732	4002395276820	7,70	9,39
⑥ Scalpello piatto SDS-Plus	250	20	1	1	4932339626	4002395304820	9,10	11,10
⑦ Scalpello largo SDS-Plus	250	40	1	1	4932367146	4002395334377	16,20	19,76
⑧ Set scalpelli SDS-Plus: 1 x punta, 1 x piatto, 1 x largo.	250	-	3	1	4932430001	4002395376629	27,20	33,18
⑨ Scalpello a spatola SDS-Plus	250	40	1	1	4932353424	4002395320202	16,70	20,37
	250	50	1	1	4932352343	4002395370023	24,00	29,28
⑩ Scalpello a sgorbia.	250	22	1	1	4932339627	4002395304837	21,10	25,74
⑪ Scalpello a spatola SDS-Plus - per rimozione plastica	165	75	1	1	4932352344	4002395370030	29,30	35,75
⑫ Scalpello a spatola completo.	250	100	1	1	4932352919	4002395375776	183,50	223,87
Ricambio spatola.	-	-	1	1	4932352920	4002395375783	55,60	67,83
⑬ Scalpello per fughe con denti in carburo SDS-Plus	125	32	1	1	4932472029	4058546324254	147,50	179,95
	200	32	1	1	4932472030	4058546324261	147,50	179,95



NUOVO

* Gli scalpelli autoaffilanti MILWAUKEE® offrono maggiore durata e maggiore produttività durante le applicazioni di demolizione. La maggior lunghezza della punta dello scalpello consente di avere una durata maggiore di 2 volte rispetto agli scalpelli standard e fino a 30% di durata in più rispetto ad altri scalpelli autoaffilanti. La punta autoaffilante aiuta a mantenere la sua forma per tutta la vita dello scalpello, garantendo maggiore produttività ed efficacia durante l'applicazione.

Scalpellini SDS-Max



Descrizione	Lunghezza totale (mm)	Diametro della lama (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① Scalpello a punta autoaffilante SDS-Max*	400	-	1	1	4932459281	4058546002473	21,80	26,60
	400	-	20	1	4932459342	4058546010034	392,50	478,85
② Scalpello piatto autoaffilante SDS-Max.*	400	25	1	1	4932459282	4058546002480	21,80	26,60
	400	25	20	1	4932459343	4058546010041	392,50	478,85
③ Scalpello a punta SDS-Max	280	-	1	1	4932343734	4002395317509	13,30	16,23
	400	-	1	1	4932343735	4002395317516	14,50	17,69
	400	-	20	1	4932399302	4002395359165	205,50	250,71
	600	-	1	1	4932343736	4002395317523	19,10	23,30
④ Scalpello piatto SDS-Max	280	25	1	1	4932343737	4002395317530	12,90	15,74
	400	25	1	1	4932343738	4002395317547	14,50	17,69
	400	25	20	1	4932399303	4002395359172	207,50	253,15
	600	25	1	1	4932343739	4002395317554	18,90	23,06
⑤ Scalpello largo SDS-Max	400	50	1	1	4932343743	4002395317592	25,40	30,99
	300	80	1	1	4932343744	4002395317608	32,20	39,28
⑥ Scalpello a spatola SDS-Max	300	115	1	1	4932343745	4002395317615	53,80	65,64
	300	80	1	1	4932399234	4002395358489	34,20	41,72
⑦ Scalpello a sgorbia SDS-Max	300	26	1	1	4932343740	4002395317561	32,70	39,89
⑧ Scalpello a spatola SDS-Max	400	110	1	1	4932343747	4002395317639	77,90	95,04
⑨ Scalpello bocciarda SDS-Max	240	50	1	1	4932352918	4002395375769	152,70	186,29
⑩ Piantapicchetti SDS-Max	220	Ø 13.3	1	1	4932451354	4002395159031	86,60	105,65
	220	Ø 16.6	1	1	4932451355	4002395159048	86,60	105,65
	220	Ø 22.2	1	1	4932451356	4002395159055	127,40	155,43
⑪ Scalpello SDS-Max rimozione denti corona 11 mm	215	11	1	1	4932464298	4058546222437	32,50	39,65
	215	14	1	1	4932464910	4058546228552	37,50	45,75
⑫ Scalpello per fughe con denti in carburo SDS-Max	280	38	1	1	4932472031	4058546324278	162,50	198,25



NUOVO

Sistema aspirazione scalpellatura PCHDE

Sistema di aspirazione per scalpellatura universale per i martelli SDS-Max.

Raccoglie fino al 90% delle polveri dovute alla scalpellatura.

Maggiore risparmio di tempo - meno lavoro dopo l'applicazione.

Adattabile ad ogni aspiratore MILWAUKEE® grazie al click system.


Può essere usato solo con gli appositi scalpelli.

Le seguenti parti di ricambio sono disponibili per un veloce ripristino dell'efficienza dell'utensile: molla (4931328988), O ring in plastica (5 pz) (4931455278), scocca principale in plastica (4931449576) e parte frontale (4931455277).



Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
PCHDE. Include 1 scalpello a punta SDS-Max	1	1	4932455280	4002395247943	135,60	165,43
PCHDE. Include 1 scalpello piatto SDS-Max	1	1	4932455275	4002395247936	125,60	153,23
Scalpello a punta SDS-Max da 400 mm	1	1	4932455144	4002395247981	30,80	37,58
Scalpello piatto SDS-Max da 400 mm	1	1	4932455145	4002395247974	30,80	37,58

Scalpellini Esagono 21 mm



Descrizione	Lunghezza totale della lama (mm)	Diametro della lama (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
	380	-	1	1	4932399251	4002395358632	19,50	23,79
① Scalpello a punta	450	-	1	1	4932399252	4002395358649	21,70	26,47
	600	-	1	1	4932399253	4002395358656	24,20	29,52
	380	25	1	1	4932399256	4002395358687	19,40	23,67
② Scalpello piatto	450	25	1	1	4932399257	4002395358694	22,00	26,84
	600	25	1	1	4932399258	4002395358700	24,00	29,28
	300	50	1	1	4932399260	4002395358724	33,00	40,26
③ Scalpello largo	300	75	1	1	4932399261	4002395358731	40,40	49,29
	533	110	1	1	4932399264	4002395358762	105,60	128,83
④ Scalpello a spatola	222	∅ 12	1	1	4932399265	4002395358779	126,40	154,21
	222	∅ 16	1	1	4932399266*	4002395358786	128,40	156,65
⑤ Piantapicchetti	222	∅ 25	1	1	4932399269	4002395358816	137,70	167,99




SDS-Max/21 mm K-Esagonale. Applicazioni speciali.

Costipatori

Applicazioni: Adatto per compattare e consolidare le superfici prima della posa del calcestruzzo. Battitura dei materiali di riempimento nei canali. Necessita del codolo universale.


Descrizione	Larghezza (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Costipatore quadrato 120 x 120.	120	120	1	1	4932399270	4002395358823	74,50	90,89



Utensili per il trattamento delle superfici


Applicazioni: Per irruvidire il calcestruzzo prima di essere ricoperto. Necessita del codolo universale.

Descrizione	Lunghezza (mm) A	Larghezza (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Trattamento superfici - HSS (16 denti)	50	50	1	1	4932399279	4002395358915	56,20	68,56



Utensili per la pulizia delle superfici

Applicazioni: Per la rimozione di adesivo, colla ed altri materiali d'incollaggio dalle superfici come mattonelle. Necessita del codolo universale



Descrizione	Lunghezza lama (mm) A	Diametro della lama (mm) B	Spessore (mm) C	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
① Utensile di pulitura con lama da 2 mm con codolo universale.	180	150	2	2	1	4932399272	4002395358847	158,30	193,13	
② Lama di ricambio da 2 mm.	180	150	2	1	1	4932399273	4002395358854	32,10	39,16	
③ Sostituzione del supp. di serraggio.				1	1	4932399275	4002395358878	28,60	34,89	
④ Kit service. 2 x guarnizione, 4 dadi, 4 viti, 8 x rondelle.					18	1	4932352300	4002395369591	30,70	37,45

Codoli universali



Descrizione	Lunghezza totale (mm) A	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① Attacco SDS-Max.	300	1	1	4932343771	4002395317745	52,90	64,54
② Attacco K-Esagonale 21 mm.	300	1	1	4932399280	4002395358922	24,80	30,26
	450	1	1	4932399281	4002395358939	26,90	32,82


Protezione polveri

Evita che la polvere e la sporcizia entri all'interno della macchina.


Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Cuffia parapolvere.	1	1	9170086960	4002395565504	4,00	4,88




Scalpellini Esagono 28 mm




Descrizione	Lunghezza totale della lama (mm)	Diametro della lama (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① Scalpello a punta 28 mm Hex	400	-	1	1	4932459774	4058546029463	47,50	57,95
② Scalpello piatto	400	35	1	1	4932459775	4058546029470	50,00	61,00
③ Scalpello largo	400	80	1	1	4932459776	4058546029487	120,00	146,40
④ Scalpello a spatola	400	125	1	1	4932459777	4058546029494	120,00	146,40
⑤ Scalpello taglia asfalto	400	90	1	1	4932459778	4058546029500	147,50	179,95
⑥ Codolo conico	-	-	1	1	4932459779	4058546029517	225,00	274,50
⑦ Costipatore	200	200	1	1	4932459780	4058546029524	500,00	610,00





























Scalpellini Esagono 30 mm



Descrizione	Lunghezza totale della lama (mm)	Diametro della lama (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① Scalpello a punta 30 mm Hex	400	Fornito senza caricatore	1	1	4932464162	4058546221072	50,00	61,00
② Scalpello piatto	400	32	1	1	4932464163	4058546221089	50,00	61,00
③ Scalpello largo	400	75	1	1	4932464164	4058546221096	125,00	152,50
④ Scalpello largo	400	100	1	1	4932464165	4058546221102	137,50	167,75
⑤ Scalpello taglia asfalto	400	90	1	1	4932464166	4058546221119	137,50	167,75
⑥ Costipatore	Fornito senza caricatore	Fornito senza caricatore	1	1	4932464167	4058546221126	40,00	48,80



Tipo		In sezione	Adatto per
① SDS-plus	punta		AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi
① SDS-plus	scalpello		AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi
② SDS-Max	punta		AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi
② SDS-Max	scalpello		AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi
③ Punte millerighe	punta		AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Metabo
④ Scalpello millerighe	scalpello		AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Metabo
⑤ 13 mm esagono	punta		Hitachi, Makita
⑥ 17 mm esagono	scalpello		Hitachi, Makita
⑦ 19 mm K-esagono	scalpello		Kango
⑧ 19 mm esagono	scalpello		AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Ryobi
⑨ 21 mm K-esagono	punta		Hitachi, Kango, Makita, MILWAUKEE®
⑩ 21 mm K-esagono	scalpello		Hitachi, Kango, Makita, MILWAUKEE®
⑪ 28 mm esagono	scalpello		AEG, MILWAUKEE®
⑫ 30 mm esagono	scalpello		Atlas Copco, Kango, MILWAUKEE®




Punte calcestruzzo DIN 8039

Punta rettificata al diamante con taglienti in metallo duro.

Grande durata e prestazioni nella foratura di mattoni, piastrelle, calcestruzzo e tutti i tipi di pietra naturale

Made in Germany.



Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
3	70	40	1	1	4932363630	4002395332007	2,30	2,81	
3.5	80	45	1	1	4932399916	4002395365746	3,20	3,90	
4	85	50	1	1	4932363631	4002395332014	2,30	2,81	
4.5	85	50	1	1	4932363632	4002395332021	2,70	3,29	
5	85	50	1	1	4932363633	4002395332038	2,30	2,81	
5	150	90	1	1	4932363634	4002395332045	3,30	4,03	
5.5	85	50	1	1	4932363635	4002395332052	3,00	3,66	
5.5	150	90	1	1	4932367035	4002395333998	5,20	6,34	
6	100	60	1	1	4932363636	4002395332069	2,80	3,42	
6	150	90	1	1	4932363637	4002395332076	3,90	4,76	
6	200	150	1	1	4932399383	4002395360000	5,20	6,34	
6	600	550	1	1	4932352506	4002395371648	14,00	17,08	
6.5	100	60	1	1	4932363638	4002395332083	3,30	4,03	
6.5	150	90	1	1	4932367036	4002395334605	5,20	6,34	
7	100	60	1	1	4932363639	4002395332090	3,30	4,03	
7	150	90	1	1	4932367037	4002395334612	5,20	6,34	
7.5	100	60	1	1	4932399917	4002395365753	4,10	5,00	
8	120	80	1	1	4932363640	4002395332106	3,30	4,03	
8	200	150	1	1	4932363641	4002395332113	6,50	7,93	
8	400	350	1	1	4932399384	4002395360017	10,50	12,81	
8	600	550	1	1	4932352507	4002395371655	18,20	22,20	
8.5	120	80	1	1	4932363642	4002395332120	10,10	12,32	
9	120	80	1	1	4932363643	4002395332137	3,90	4,76	
9.5	120	80	1	1	4932399919	4002395365777	5,20	6,34	
10	120	80	1	1	4932363644	4002395332144	4,40	5,37	
10	200	150	1	1	4932363645	4002395332151	9,10	11,10	
10	400	350	1	1	4932399385	4002395360024	13,00	15,86	
10	600	550	1	1	4932352508	4002395371662	23,80	29,04	
11	150	85	1	1	4932363646	4002395332168	5,80	7,08	
12	150	85	1	1	4932363647	4002395332175	6,70	8,17	
12	200	150	1	1	4932363648	4002395332182	9,60	11,71	
12	400	350	1	1	4932399386	4002395360031	13,70	16,71	
12	600	550	1	1	4932352510	4002395371686	30,30	36,97	
13	150	90	1	1	4932363649	4002395332199	7,90	9,64	
13	400	350	1	1	4932352512	4002395371709	18,40	22,45	
14	150	90	1	1	4932363650	4002395332205	7,90	9,64	
14	400	350	1	1	4932399387	4002395360048	15,80	19,28	
14	600	550	1	1	4932352513	4002395371716	17,40	21,23	
15	160	100	1	1	4932399380	4002395359974	11,50	14,03	
16	160	100	1	1	4932373914	4002395353446	10,10	12,32	
16	400	350	1	1	4932399388	4002395360055	21,40	26,11	
16	600	550	1	1	4932352514	4002395371723	18,70	22,81	
18	160	100	1	1	4932399229	4002395358434	14,40	17,57	
18	400	350	1	1	4932352515	4002395371730	22,80	27,82	
20	160	100	1	1	4932399230	4002395358441	18,20	22,20	
20	400	350	1	1	4932399389	4002395360062	31,40	38,31	
20	600	550	1	1	4932352516	4002395371747	34,20	41,72	
22	400	350	1	1	4932352517*	4002395371754	31,50	38,43	
①	Set di punte (5 pezzi). Cassetta di plastica.								
①	Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm.			5	1	4932352333	4002395369928	16,20	19,76
②	Set di punte (8 pezzi). Cassetta di plastica.								
②	Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm.			8	1	4932352334	4002395369935	26,70	32,57

①




②



Punte Concrete S DIN 8039

Queste punte per calcestruzzo di elevata qualità sono dotate di punta di centraggio sul tagliente, di una scanalatura a spirale "H" che consente la massima velocità di foratura, garantendo una durata più lunga anche in impieghi su materiali particolarmente duri come calcestruzzo, mattoni forati, muratura, pietra, tegole in ceramica e granito.

A partire dal Ø 12 mm, le punte sono dotate di un sistema "multi-flat", evitando così lo slittamento della punta all'interno del mandrino
Made in Germany.



Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
3	70	40	1	1	4932399394	4002395360116	3,30	4,03	
4	85	50	1	1	4932399395	4002395360123	3,40	4,15	
5	85	50	1	1	4932399396	4002395360130	3,40	4,15	
5.5	85	50	1	1	4932399397	4002395360147	3,80	4,64	
6	100	60	1	1	4932399398	4002395360154	3,80	4,64	
6.5	100	60	1	1	4932399399	4002395360161	4,20	5,12	
7	100	60	1	1	4932399400	4002395360178	4,20	5,12	
8	120	80	1	1	4932399401	4002395360185	4,40	5,37	
9	120	80	1	1	4932399402	4002395360192	5,00	6,10	
10	120	80	1	1	4932399403	4002395360208	5,50	6,71	
12	150	90*	1	1	4932399404	4002395360215	8,30	10,13	
14	150	90*	1	1	4932399405	4002395360222	10,10	12,32	
15	160	100*	1	1	4932399406	4002395360239	14,80	18,06	
16	160	100*	1	1	4932399407	4002395360246	16,00	19,52	
18	160	100*	1	1	4932399408	4002395360253	18,40	22,45	
20	160	100*	1	1	4932399409	4002395360260	23,40	28,55	
①	Set di punte (5 pezzi). Cassetta in plastica. Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm.			5	1	4932352336	4002395369959	21,80	26,60
②	Set di punte (7 pezzi). Cassetta in plastica. Ø 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm.			7	1	4932352337	4002395369966	34,10	41,60

*Attacco con Design " Multi-Flat" (evita lo slittamento)



Punte multimateriale


Tagliente in carburo (TCT) per la massima durata e per la foratura in diversi tipi di materiali come metallo, legno, e pietra. Questa applicazioni devono essere fatte in modalità rotazione.

Non può essere utilizzata la percussione con queste punte.

Ideale per i professionisti che hanno bisogno di forare una diversa tipologia di materiali in una sola volta.

Made in Germany.

①




Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
3	70	40	1	1	4932430147	4002395378081	4,90	5,98
4	85	50	1	1	4932430148	4002395378098	4,90	5,98
5	85	50	1	1	4932430149	4002395378104	4,90	5,98
5.5	85	50	1	1	4932430150	4002395378111	4,90	5,98
5.5	150	90	1	1	4932430151	4002395378128	5,90	7,20
6	100	60	1	1	4932430152	4002395378135	4,90	5,98
6	150	90	1	1	4932430153	4002395378142	5,90	7,20
6	200	150	1	1	4932430154	4002395378159	7,20	8,78
6.5	150	90	1	1	4932430155	4002395378166	6,20	7,56
6.5	200	150	1	1	4932430156	4002395378173	8,10	9,88
7	100	60	1	1	4932430157	4002395378180	5,40	6,59
8	120	80	1	1	4932430158	4002395378197	5,40	6,59
8	250	200	1	1	4932430159	4002395378203	8,10	9,88
10	120	80	1	1	4932430160	4002395378210	6,20	7,56
10	250	200	1	1	4932430161	4002395378227	10,10	12,32
12	150	90	1	1	4932430162	4002395378234	9,60	11,71
① Set di punte universali in cassetta (7 pezzi). Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 6 / 8 / 10 mm.			7	1	4932352335	4002395369942	37,20	45,38
Set di punte universali in cassetta (7 pezzi). Ø 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm.			7	1	4932352836	4002395374946	37,20	45,38

Punte per vetro & piastrelle

Punta specifica per forare vetro, specchi, piastrelle e ceramiche.

Made in Germany.



Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
3	90	1	1	4932399393	4002395360109	5,30	6,47
4	90	1	1	4932363884	4002395333585	9,70	11,83
5	90	1	1	4932363885	4002395333592	9,70	11,83
6	90	1	1	4932363886	4002395333608	9,70	11,83
8	95	1	1	4932363887	4002395333615	10,90	13,30
10	100	1	1	4932363888	4002395333622	12,00	14,64

SHOCKWAVE IMPACT DUTY




Mecchie elicoidali a scanalatura rossa (per avv. ad impulsi)

Adatto per l'utilizzo con tutti i tipi di trapani a filo e batteria e con gli avvitatori ad impulsi. La foratura con l'avvitatore ad impulsi consente fori con meno sforzo. Speciale trattamento termico per conferire maggiore durezza/resistenza all'attacco e alla punta e flessibilità al corpo. Il nuovo disegno della punta consente un foro più preciso e pulito. La scanalatura è levigata e rivestita da una speciale patina. Si garantisce così un'efficiente rimozione dei trucioli aumentando la velocità di foratura e riducendo l'attrito. L'inclinazione a 20° del tagliente permette una facile evacuazione del truciolo. La scanalatura lucida e verniciata produce una superficie antiaderente per una maggiore velocità di espulsione del truciolo. Le schegge vengono rimosse durante l'applicazione per lasciare una superficie liscia. Scanalatura ampia per una veloce rimozione del truciolo. Bordi del tagliente estremamente affilati per una taglio veloce e preciso. Taglienti che si possono riaffilare. Per utilizzare queste punte su avvitatori ad impulso con attacco da 1/2", è necessario l'utilizzo dell'adattatore cod.48660061. Queste mechie possono essere usate anche in applicazioni su legno duro e morbido, umido e trattato, legno compensato, truciolato, teak, faggio, rovere, WPC (plastica legno composito), travi lamellari, pannelli, ecc.




Mecchie elicoidali per legno - Serie corta



Ideale per applicazioni in aree strette normalmente non accessibili.

Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Tipologia attacco	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
18	153	100	7/16" Hex	1	1	48130683	045242091379	16,10	19,64
20	153	100	7/16" Hex	1	1	48130813	045242091522	17,50	21,35
22	153	100	7/16" Hex	1	1	48130873	045242091638	19,50	23,79
25	153	100	7/16" Hex	1	1	48131003	045242091782	21,90	26,72
28	153	100	7/16" Hex	1	1	48131123	045242091935	24,70	30,13
32	153	100	7/16" Hex	1	1	48131253	045242092031	30,60	37,33

Mecchie elicoidali per legno - Serie lunga



Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Tipologia attacco	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
14	460	395	7/16" Hex	1	1	48136754	045242518999	23,20	28,30
16	460	395	7/16" Hex	1	1	48136756	045242519002	26,30	32,09
18	460	395	7/16" Hex	1	1	48136758	045242500994	29,90	36,48
19	460	395	7/16" Hex	1	1	48136759	045242519019	31,80	38,80
20	460	395	7/16" Hex	1	1	48136760	045242501007	33,90	41,36
22	460	395	7/16" Hex	1	1	48136762	045242519033	41,30	50,39
26	460	395	7/16" Hex	1	1	48136766	045242004102	51,50	62,83
29	460	395	7/16" Hex	1	1	48136769	045242519057	57,60	70,27
Set 4 pezzi.									
Ø 14 / 16 / 18 / 20 x 460 mm.				4	1	48136780	045242005383	146,80	179,10

Accessori di sistema - Mecchie elicoidali per legno


Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Adattatore quadro 1/2" --> Hex 7/16"	1	1	48660061	045242155118	30,30	36,97




Velocità foratura

Le tabelle seguenti danno un'indicazione delle velocità raccomandate per ottenere un'ottimale efficienza di foratura. I dati riportati sulle tabelle devono essere utilizzati come guida indicativa in quanto poi le condizioni variano in funzione del materiale trattato. Lubrificanti e sostanze raffreddanti utilizzati durante la foratura su metallo permettono poi di prolungare la durata dell'utensile e migliorare la finitura del pezzo trattato.


Mecchie elicoidali per legno



Velocità ottimale in rpm



Punte Forstner per legno




Velocità ottimale in rpm



Mecchie elicoidali per legno

Per una foratura di precisione heavy-duty nel legno tenero e duro, in tronchi ad ampia sezione, travi, tavole per pavimento, truciolato e compensato. Design Lewis con scanalatura, per una rapida rimozione dei trucioli, con codoli esagonali per una presa sicura del mandrino. Con attacco Hex per una migliore ritenzione.




Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Tipologia attacco	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
6	230	155	6.5 mm Hex	1	1	4932430175	4002395378364	6,30	7,69
6	460	385	6.5 mm Hex	1	1	4932430176	4002395378371	9,40	11,47
8	230	155	6.5 mm Hex	1	1	4932363681	4002395331796	6,70	8,17
8	460	385	6.5 mm Hex	1	1	4932363688	4002395331710	10,40	12,69
10	230	155	8.5 mm Hex	1	1	4932363682	4002395331802	7,40	9,03
10	460	385	8.5 mm Hex	1	1	4932363689	4002395331727	11,40	13,91
10	600	530	8.5 mm Hex	1	1	4932363696	4002395331642	17,80	21,72
12	230	155	10 mm Hex	1	1	4932363683	4002395331819	8,60	10,49
12	460	385	10 mm Hex	1	1	4932363690	4002395331734	11,70	14,27
12	600	530	10 mm Hex	1	1	4932363697	4002395331659	24,20	29,52
14	230	155	11 mm Hex	1	1	4932363684	4002395331826	9,90	12,08
14	460	385	11 mm Hex	1	1	4932363691	4002395331741	13,70	16,71
14	600	530	11 mm Hex	1	1	4932363698	4002395331666	26,00	31,72
16	230	155	11 mm Hex	1	1	4932363685	4002395331833	10,90	13,30
16	460	385	11 mm Hex	1	1	4932363692	4002395331758	15,70	19,15
16	600	530	11 mm Hex	1	1	4932363699	4002395331673	28,40	34,65
18	230	155	11 mm Hex	1	1	4932363686	4002395331840	11,60	14,15
18	460	385	11 mm Hex	1	1	4932363693	4002395331765	18,10	22,08
18	600	530	11 mm Hex	1	1	4932363700	4002395331680	30,30	36,97
20	230	155	11 mm Hex	1	1	4932363687	4002395331857	12,30	15,01
20	460	385	11 mm Hex	1	1	4932363694	4002395331772	21,30	25,99
20	600	530	11 mm Hex	1	1	4932363701	4002395331697	33,30	40,63
22	230	155	11 mm Hex	1	1	4932373363	4002395347889	19,40	23,67
22	460	385	11 mm Hex	1	1	4932363695	4002395331789	24,90	30,38
22	600	530	11 mm Hex	1	1	4932363702	4002395331703	38,60	47,09
24	230	155	11 mm Hex	1	1	4932373364	4002395347896	21,50	26,23
24	460	385	11 mm Hex	1	1	4932373370	4002395348558	40,80	49,78
26	230	155	11 mm Hex	1	1	4932373365	4002395348503	24,60	30,01
26	460	385	11 mm Hex	1	1	4932373371	4002395348565	42,50	51,85
28	230	155	11 mm Hex	1	1	4932373366	4002395348510	27,70	33,79
28	460	385	11 mm Hex	1	1	4932373372	4002395348572	48,10	58,68
30	230	155	11 mm Hex	1	1	4932373367	4002395348527	31,80	38,80
30	460	385	11 mm Hex	1	1	4932373373	4002395348589	56,80	69,30
32	230	155	11 mm Hex	1	1	4932373368	4002395348534	39,10	47,70
32	460	385	11 mm Hex	1	1	4932373374	4002395348596	64,10	78,20
① Mecchie elicoidali 230 mm (6 pezzi). Custodia in legno Ø 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 mm x 230 mm.			Valigetta di legno	6	1	4932373380	4002395349258	64,30	78,45



Punte Forstner

Punta di centratura per un posizionamento preciso e taglienti periferici per una foratura precisa e senza schegge.

Prodotte secondo le norme DIN 74836. Ideale per applicazioni pesanti in legni teneri o duri, con venature, fogli laminati, compensato e truciolato.



Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Tipologia attacco	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
10	90	50	9.5 mm round shank	1	1	4932363703	4002395331468	7,10	8,66
12	90	50	9.5 mm round shank	1	1	4932363704	4002395331475	7,10	8,66
14	90	50	9.5 mm round shank	1	1	4932363705	4002395331482	7,80	9,52
15	90	50	9.5 mm round shank	1	1	4932363883	4002395333738	8,00	9,76
16	90	50	9.5 mm round shank	1	1	4932363706	4002395331499	8,20	10,00
18	90	50	9.5 mm round shank	1	1	4932363707	4002395331505	8,70	10,61
20	90	50	9.5 mm round shank	1	1	4932363708	4002395331512	8,80	10,74
25	90	50	9.5 mm round shank	1	1	4932363711	4002395331543	9,90	12,08
26	90	50	9.5 mm round shank	1	1	4932363712	4002395331550	10,10	12,32
30	90	50	9.5 mm round shank	1	1	4932363714	4002395331574	14,60	17,81
32	90	50	9.5 mm round shank	1	1	4932363715	4002395331581	17,20	20,98
35	90	50	9.5 mm round shank	1	1	4932363717	4002395331604	18,70	22,81
40	90	50	9.5 mm round shank	1	1	4932363720	4002395331635	25,30	30,87
50	90	50	9.5 mm round shank	1	1	4932373923	4002395353538	37,20	45,38
Punte Forstner (5 pezzi). Custodia in legno. ① Ø 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm.				5	1	4932373379	4002395349241	68,60	83,69

SHOCKWAVE IMPACT DUTY TM

Punte selfeed bits SWITCHBLADE

Velocità: Maggiore velocità di foratura grazie alla punta di centraggio che aggredisce immediatamente il materiale e permette alla punta di effettuare la foratura più velocemente. Questo tipo di punta risulta più veloce di circa il 40% di una punta a meccchia e di circa il 12% del nostro selfeed bit standard.

Lame ricambio SWITCHBLADE. Il sistema di lame sostituibili SWITCHBLADE garantisce la vostra lama sia sempre affilata. Questo aumenta produttività eliminando i tempi di inattività relativi alla riaffilatura ed aumenta la durata complessiva della punta.

Applicazioni: Fori d'entrata per tubi in rame/acciaio/PVC/Pex, fori di ingresso per tubi di grandi dimensioni e condotti, esecuzione di fori passanti per fili e cavi, per tutti i fori superiori ai 30 mm e dove non esiste un'alternativa possibile.

Ogni selfeed bit è fornito con 2 x viti di avanzamento - filettatura regolare, 1 x set di viti, 1 x chiave a brugola 5/32"



Ø (mm)	Tipologia attacco	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
35	7/16" Hex	1	1	48255120	045242157471	37,70	45,99
38	7/16" Hex	1	1	48255125	045242157488	39,90	48,68
51	7/16" Hex	1	1	48255135	045242157495	47,70	58,19
54	7/16" Hex	1	1	48255140	045242157525	51,70	63,07
57	7/16" Hex	1	1	48255143	045242225903	52,40	63,93
65	7/16" Hex	1	1	48255150	045242157532	58,30	71,13



Set punte selfeed bits SWITCHBLADE

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
-------------	---------------------	--------------------------	-----------------	------------	------------------------------	------------------------------

Kit 5 punte SWITCHBLADE.

Kit 5 punte Switchblade™ include 4 punte Switchblade™ Ø 35 / 38 / 54 / 65 mm, estensione QUIK-LOK da 140 mm, 4 x lame ricambio Switchblade (1 per ogni dimensione), 4 x viti inserimento, 4 x set Viti, 1 x chiave a brugola.

5	1	49225100	045242157686	209,10	255,10
---	---	----------	--------------	--------	--------



Lame ricambio per punte selfeed bits SWITCHBLADE

Ø (mm)	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
35	1	1	48255420	045242225842	4,70	5,73
38	1	1	48255425	045242225859	4,70	5,73
51	1	1	48255435	045242225866	4,70	5,73
54	1	1	48255440	045242225873	4,70	5,73
57	1	1	48255443	045242225880	4,70	5,73
65	1	1	48255450	045242226474	4,70	5,73

Kit pezzi di ricambio.

Contiene: 1 x viti inserimento, 2 x set viti, 1 x chiave a brugola, 1 x comparto contenente parti ricambio Switchblades.

5	1	48255280	045242225934	4,70	5,73
---	---	----------	--------------	------	------



Selfeed Bits

Tutte le misure sono disponibili con viti senza fine rimovibili e sostituibili.

Due viti senza fine fornite con ogni punta.

Semplicità e velocità sono le caratteristiche di questa punta.

Taglio veloce, facile e pulito.

Ogni selfeed bit è fornito con 2 x viti di avanzamento - filettatura regolare, 1 x set di viti, 1 x chiave a brugola 5/32"

Ø (mm)	Tipologia attacco	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
25	7/16" Hex	1	1	48251002	045242119028	16,70	20,37
29	7/16" Hex	1	1	48251122	045242119073	20,10	24,52
32	7/16" Hex	1	1	48251252	045242119127	21,90	26,72
35	7/16" Hex	1	1	48251372	045242119172	25,30	30,87
38	7/16" Hex	1	1	48251502	045242119226	28,00	34,16
44	7/16" Hex	1	1	48251752	045242119271	31,80	38,80
51	7/16" Hex	1	1	48252002	045242119325	34,90	42,58
54	7/16" Hex	1	1	48252122	045242119370	36,30	44,29
57	7/16" Hex	1	1	48252252	045242119424	39,90	48,68
65	7/16" Hex	1	1	48252562	045242119479	44,10	53,80
Vite di avanzamento - filettatura da 1/4".		1	1	48286870	045242122707	1,60	1,95
Chiave a brugola 1/8" per tutti gli alberi.		1	1	49960060	045242221455	6,60	8,05
Set viti per punte fino a 65 mm.		1	1	06832625	-	-	-



Punte selfeed ampie

Con dimensione di 76, 92 e 116 mm, questa punta ha due lame interne che permettono di avere un taglio pulito e uniforme. Supporto sostituibile.

Alberino sostituibile

Ø (mm)	Tipologia attacco	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
76	3 piani fresati	1	1	48253001	045242119509	54,00	65,88
92	3 piani fresati	1	1	48253621	045242119554	65,40	79,79
116	3 piani fresati	1	1	48254621	045242119608	75,90	92,60
Alberino sostituibile.		1	1	48070201	045242088904	45,20	55,14
Vite di avanzamento - filettatura regolare.		1	1	48286880	045242122806	5,00	6,10
Set viti per trapani fino oltre 76 mm.		1	1	06833150	-	-	-
Chiave a brugola 5/32".		1	1	49960070	045242221554	0,60	0,73



Set Selfeed Bits


Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Kit 7 punte contractor.						
Punte selfeed: 25 / 29 / 32 / 38 / 44 / 54 / 65 mm, estensione 140 mm, viti di avanzamento.	7	1	49220130	045242180301	214,90	262,18



Prolunga codolo

Per punte selfeed, trivelle per legno, seghe frontali a corona (diametro 1" o maggiore) con estensione del codolo 7/16".


Lunghezza totale (mm) A	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① 140	1	1	48281030	045242122653	24,40	29,77
300	1	1	48284006	045242122516	25,80	31,48
② 450	1	1	48284011	045242122561	27,60	33,67
600	1	1	48284016	045242122615	30,80	37,58



Punte elicoidali per legno DIN 7487 E

Adatta per compensati, truciolati e legni naturali di qualsiasi durezza. Prodotte secondo le norme DIN 7487 E.

Prodotto secondo DIN 7487 E.



Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Tipologia attacco	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
3	60	33	3 mm codolo rotondo	1	1	4932363651	4002395331307	1,30	1,59
4	75	43	4 mm codolo rotondo	1	1	4932363652	4002395331314	1,30	1,59
5	86	52	5 mm codolo rotondo	1	1	4932363653	4002395331321	1,40	1,71
6	97	60	6 mm codolo rotondo	1	1	4932363654	4002395331338	1,40	1,71
7	109	69	7 mm codolo rotondo	1	1	4932363655	4002395331345	1,60	1,95
8	117	75	8 mm codolo rotondo	1	1	4932363656	4002395331352	1,60	1,95
9	125	80	9 mm codolo rotondo	1	1	4932363657	4002395331369	1,70	2,07
10	133	87	10 mm codolo rotondo	1	1	4932363658	4002395331376	2,00	2,44
11	142	89	10 mm codolo rotondo	1	1	4932363659	4002395331383	2,00	2,44
12	151	96	10 mm codolo rotondo	1	1	4932363660	4002395331390	2,50	3,05
13	151	96	10 mm codolo rotondo	1	1	4932363661	4002395331406	3,10	3,78
14	151	97	10 mm codolo rotondo	1	1	4932363662	4002395331413	3,60	4,39
15	151	97	10 mm codolo rotondo	1	1	4932363663	4002395331420	4,30	5,25
16	151	97	10 mm codolo rotondo	1	1	4932363664	4002395331437	4,60	5,61
18	180	120	10 mm codolo rotondo	1	1	4932363665	4002395331444	7,20	8,78
20	200	130	10 mm codolo rotondo	1	1	4932363666	4002395331451	9,20	11,22
① Set punte elicoidali per legno (5 pezzi) Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm.			Cassetta di plastica	5	1	4932352465	4002395371242	8,60	10,49
② Set punte elicoidali per legno (8 pezzi) Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm.			Cassetta di plastica	8	1	4932352466	4002395371259	13,40	16,35

Mecchie per legno a testa piatta


Consentono una foratura rapida ed efficace di ampi diametri.

Ottimali per l'applicazione su legni teneri e duri, truciolati (ideale per serrature).

Ideale per serramenti e installazioni idrauliche o elettriche.

Attacco Hex 1/4" (DIN E 6.3) per l'attacco diretto all'utensile elettrico e per un sicuro serraggio del mandrino


Punta di centraggio molata per un'accurata foratura e alette di taglio molate per migliorare la resa di foratura.



①

Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	
6	152	1	1	4932352487	4002395371457	2,50	3,05	
6	400	1	1	4932352488	4002395371464	8,20	10,00	
8	152	1	1	4932363130	4002395332618	2,90	3,54	
8	400	1	1	4932352489	4002395371471	8,30	10,13	
10	152	1	1	4932363131	4002395332625	2,90	3,54	
10	400	1	1	4932352490	4002395371488	9,00	10,98	
12	152	1	1	4932363132	4002395332632	3,50	4,27	
12	400	1	1	4932352491	4002395371495	9,50	11,59	
13	152	1	1	4932363133	4002395332649	3,60	4,39	
13	400	1	1	4932352492	4002395371501	10,20	12,44	
14	152	1	1	4932363134	4002395332656	3,60	4,39	
14	400	1	1	4932352493	4002395371518	10,20	12,44	
16	152	1	1	4932363135	4002395332663	3,60	4,39	
16	400	1	1	4932352494	4002395371525	10,20	12,44	
18	152	1	1	4932363136	4002395332670	3,60	4,39	
18	400	1	1	4932352495	4002395371532	10,20	12,44	
19	152	1	1	4932363137	4002395332687	3,80	4,64	
19	400	1	1	4932352496	4002395371549	10,20	12,44	
20	152	1	1	4932363138	4002395332694	3,80	4,64	
20	400	1	1	4932352497	4002395371556	10,20	12,44	
22	152	1	1	4932363139	4002395332700	4,10	5,00	
22	400	1	1	4932352498	4002395371563	11,10	13,54	
24	152	1	1	4932363140	4002395332717	4,10	5,00	
25	152	1	1	4932363141	4002395332724	4,20	5,12	
25	400	1	1	4932352499	4002395371570	14,30	17,45	
26	152	1	1	4932363142	4002395332731	4,30	5,25	
28	152	1	1	4932363143	4002395332748	4,70	5,73	
28	400	1	1	4932352500	4002395371587	16,90	20,62	
30	152	1	1	4932363144	4002395332755	4,90	5,98	
30	400	1	1	4932352501	4002395371594	17,50	21,35	
32	152	1	1	4932363145	4002395332762	5,20	6,34	
32	400	1	1	4932352502	4002395371600	18,20	22,20	
35	400	1	1	4932352503	4002395371617	19,30	23,55	
36	152	1	1	4932363146	4002395332779	6,00	7,32	
38	152	1	1	4932363147	4002395332786	6,30	7,69	
①	Set Mecchie a testa piatta (5 pezzi). Cassetta in legno. Ø 12 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 / 32 mm.		8	1	4932352504	4002395371624	39,40	48,07

Prolunga



Descrizione	Lunghezza totale (mm) A	Tipologia attacco	Attacco	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Prolunga.	305	1/4" Hex	1/4" Hex	1	1	4932363148	4002395332793	13,00	15,86

Mecchie elicoidali coniche per legno


Punta con performance maggiori rispetto ad una meccchia piatta - foratura veloce, più duratura e minori sobbalzi.

I due denti di taglio posti all'estremità della scanalatura permettono un taglio più veloce e pulito su ogni tipo di legno (morbido, duro, bagnato e trattato)

Il nuovo disegno della punta consente un foro più preciso e più pulito. Garantisce così un'efficiente rimozione dei trucioli aumentando la velocità di foratura e riducendo l'attrito.

Grazie a queste caratteristiche, queste meccchie possono essere usate anche in applicazioni su legno duro e morbido, umido e trattato, legno compensato, truciolato, teak, faggio, rovere, WPC (plastica legno composito), travi lamellari, pannelli, ecc.

La scanalatura è levigata e rivestita da una speciale patina.



Denti di taglio



Forma conica

Ø (mm)	Ø (pollici)	Lunghezza totale (mm) A	Tipologia attacco	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
13	1/2"	165	1/4" Hex	1	1	48130048	045242224807	9,50	11,59
16	5/8"	165	1/4" Hex	1	1	48130058	045242224814	10,40	12,69
18	3/4"	165	1/4" Hex	1	1	4932464071	4058546220167	10,50	12,81
20	3/4"	165	1/4" Hex	1	1	48130068	045242224821	11,60	14,15
22	7/8"	165	1/4" Hex	1	1	48130078	045242224838	13,00	15,86
25	1"	165	1/4" Hex	1	1	48130088	045242224845	13,90	19,96
32	1 1/4"	165	1/4" Hex	1	1	48130108	045242224852	18,10	22,08
Set 4 pz SPEED FEED™.				4	1	48130400	045242234448	27,90	34,04
Ø 13 / 16 / 20 / 25 mm.									


CV elicoidali in HSS - DIN 7490

Fabbricate con acciaio HSS per una maggiore durata.

Particolarmente adatte per l'apertura di fori profondi in legni duri e teneri, truciolato e compensato. Ideale nelle applicazioni su casseformi.

Prodotte secondo le norme DIN 7490. Il corpo della punta è collegata direttamente al gambo cilindrico, eliminando così il rischio di rottura e garantendo concentricità assoluta. La scanalatura permette una facile e veloce espulsione del truciolo di metallo.

Made in Germany.



Ø (mm)	Lunghezza totale (mm) A	Lunghezza utile (mm) B	Tipologia attacco	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
6	400	300	5 mm codolo rotondo	1	1	4932399672	4002395363223	10,40	12,69
6	600	500	5 mm codolo rotondo	1	1	4932399675	4002395363254	11,20	13,66
8	400	300	6 mm codolo rotondo	1	1	4932363667	4002395331932	10,90	13,30
8	600	500	6 mm codolo rotondo	1	1	4932363674	4002395331864	11,60	14,15
10	400	300	8 mm codolo rotondo	1	1	4932363668	4002395331949	11,60	14,15
10	600	500	8 mm codolo rotondo	1	1	4932363675	4002395331871	13,70	16,71
12	400	300	8 mm codolo rotondo	1	1	4932363669	4002395331956	15,50	18,91
12	600	500	8 mm codolo rotondo	1	1	4932363676	4002395331888	17,50	21,35
14	400	300	8 mm codolo rotondo	1	1	4932363670	4002395331963	19,00	23,18
14	600	500	8 mm codolo rotondo	1	1	4932363677	4002395331895	19,80	24,16
16	400	300	10 mm codolo rotondo	1	1	4932363671	4002395331970	21,80	26,60
16	600	500	10 mm codolo rotondo	1	1	4932363678	4002395331901	22,40	27,33
18	400	300	10 mm codolo rotondo	1	1	4932363672	4002395331987	25,90	31,60
18	600	500	10 mm codolo rotondo	1	1	4932363679	4002395331918	29,30	35,75
20	400	300	10 mm codolo rotondo	1	1	4932363673	4002395331994	33,00	40,26
20	600	500	10 mm codolo rotondo	1	1	4932363680	4002395331925	35,70	43,55
22	400	300	10 mm codolo rotondo	1	1	4932399673	4002395363230	43,90	53,56
22	600	500	10 mm codolo rotondo	1	1	4932399676	4002395363261	49,20	60,02

Punte diamantate a secco **DIAMOND MAX**[™]

NUOVO

Le punte diamantate sono state sviluppate appositamente per i professionisti che hanno bisogno di perforare materiali estremamente duri come piastrelle in porcellana / gres / cava, ghisa o fibra di vetro dove è sempre più difficile lavorare con punte tradizionali. Queste punte garantiscono prestazioni eccellenti e durata superiore anche nei materiali più difficili.

Utilizzo a secco: queste punte diamantate non richiedono l'uso di acqua per il raffreddamento.

Filetto M14. Possono essere montate direttamente sulle smerigliatrici.

Fori precisi e puliti: praticare fori senza crepe sul perimetro.

Vita utile: per garantire la massima performance in durata, è stato utilizzato un diamante di qualità e una saldatura resistente per garantire un taglio veloce e la migliore durata.

Durata: corpo in lega resistente che non si piega o si deforma facilmente.

Facile espulsione dei detriti: slot di espulsione di dimensioni maggiori per una migliore leva.



Ø (mm)	Ricezione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
5	M14	1	1	4932471758	4058546296575	25,00	30,50
6	M14	1	1	4932471759	4058546296582	27,50	33,55
8	M14	1	1	4932471760	4058546296599	30,00	36,60
10	M14	1	1	4932471761	4058546296605	31,30	38,19
12	M14	1	1	4932471762	4058546296612	33,80	41,24
14	M14	1	1	4932471763	4058546296629	35,00	42,70
16	M14	1	1	4932471764	4058546296636	37,50	45,75
① Set punte diamantate a secco DIAMOND MAX [™] 4 pz Ø 6, 8, 10, 14 mm		4	1	4932471863	4058546297626	110,00	134,20

Come usarle:

1. Punte diamantate si innestano direttamente sulla smerigliatrice angolare con filettatura M14. Applicare il blocco dell'albero sulla smerigliatrice e avvitare direttamente le punte, serrare a fondo con una chiave inglese. Se si monta la punta del trapano sulla lucidatrice MILWAUKEE[®], montare l'adattatore 4932472090 sull'utensile, quindi avvitare la punta sull'adattatore. Stringere saldamente con una chiave inglese.
2. Se la piastrella non è fissata su una parete o sul pavimento, assicurarsi che sia fissata saldamente con un morsetto.
3. Accendere l'utensile alla massima velocità, Avvicinare l'utensile alla piastrella con la punta inclinata 20-30 ° con una leggera pressione per evitare di pattinare sulla piastrella. Una volta che la punta del trapano inizia a tagliare nella piastrella e forma una scanalatura, sollevare gradualmente il trapano in modo che sia orizzontale (90 °) con la piastrella.
4. Applicare una leggera pressione e un movimento circolare oscillante durante il taglio per massimizzare la durata dell'utensile.
5. Quando si taglia materiale più spesso di 10 mm, per ottimizzare la durata sollevare il trapano dal foro ogni 5 secondi e lasciar raffreddare la punta nell'aria prima di continuare l'applicazione.



Applicazioni

Piastrelle in ceramica – tutti i tipi morbidi e duri Porcellana/Gres/ranito/Terrazzo/Pietra artificiale/Terracotta/Agglomerati/Smaltati

Ghisa

Fibra di vetro /GRP

(vetro rinforzato con plastica/Plexiglas)



Descrizione	Attacco	Tipologia attacco	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
② Adattatore per punte con attacco M14 per poterle montare su lucidatrice MILWAUKEE [®]	M9 x 0.75	M14	1	1	4932472090	4058546324865	11,30	13,79

Punte Diamond Plus secco / umido

Le punte diamantate e seghe a tazza diamantate sono state sviluppate per professionisti che necessitano di forare su materiali estremamente duri come porcellana/gres/piastrelle di cava/ghisa o fibra di vetro dove è sempre difficile forare con le convenzionali punte, garantendo performance eccellenti e una vita utile superiore anche nel più duro dei materiali.

Irrorazione: queste seghe a tazza richiedono una irrorazione limitata a differenza frese diamantate convenzionali che richiedono un flusso continuo d'acqua. Basta immergere la punta del trapano o sega a tazza in acqua all'inizio di ogni foro e ripetendo questa operazione ogni 5 secondi.

Fori puliti: foratura precisa e pulita senza lasciare sbavature.

Vita utile: per assicurare una lunga durata, usiamo particelle di diamante di alta qualità per garantire la massima performance di taglio e massima vita utile.

Durata: corpo in lega resistente per le massime performance

Design ampio delle fessure: per una facile estrazione del materiale

Versatile: possono essere utilizzate sia con la smerigliatrice, grazie agli appositi adattatori, sia con il trapano.



Ø (mm)	Ricezione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
5	¼" Hex	1	1	49560503	045242223732	19,50	23,79
6	¼" Hex	1	1	49560505	045242223749	20,30	24,77
8	¼" Hex	1	1	49560507	045242223756	21,60	26,35
10	¼" Hex	1	1	49560509	045242223763	24,40	29,77
12	¼" Hex	1	1	49560511	045242223770	25,70	31,35
15	¼" Hex	1	1	49560513	045242223787	27,50	33,55
20	¼" Hex	1	1	49560515	045242223794	33,90	41,36
25	¼" Hex	1	1	49560517	045242223800	37,90	46,24

①

Set punte diamantate DIAMOND PLUS™ 3 pz
Ø 6, 8, 10 mm

Ø (mm)	Ricezione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
22	½" x 20	1	1	49565605	045242308439	30,80	37,58
29	½" x 20	1	1	49565615	045242308446	34,30	41,85
32	⅝" x 18	1	1	49565620	045242308453	37,60	45,87
35	⅝" x 18	1	1	49565625	045242308460	39,90	48,68
38	⅝" x 18	1	1	49565630	045242308477	42,50	51,85
44	⅝" x 18	1	1	49565640	045242308491	46,10	56,24
51	⅝" x 18	1	1	49565645	045242308507	50,60	61,73
68	⅝" x 18	1	1	49565664	045242337835	55,20	67,34

②

Applicazioni

Piastrelle in ceramica – tutti i tipi morbidi e duri
Porcellana/Gres/Granito/Terrazzo/Pietra artificiale/Terracotta/Agglomerati/Smaltati

Ghisa

Fibra di vetro/GRP

(vetro rinforzato con plastica/Plexiglas)

①



②



Descrizione	Per seghe a tazza Ø (mm)	Tipologia attacco	Attacco seghe a tazza	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Albero.	Ø 14-30 mm	9.5 mm Hex	½" x 20	1	1	49567010	045242200177	12,60	15,37
Albero.	Ø 32-210 mm	9.5 mm Hex	⅝" x 18	1	1	49567250	045242225798	18,70	22,81
Adattatore per smerigliatrice.	Ø 22-29mm	M14	½" x 20	1	1	4932430464	4002395381258	28,30	34,53
Adattatore per smerigliatrice.	Ø 32-68mm	M14	⅝" x 18	1	1	4932430465	4002395381265	28,30	34,53

Come utilizzare le seghe a tazza sulla smerigliatrice angolare

1. Avvitare l'adattatore M14 alla sega a tazza e stringere saldamente con una chiave. Quindi applicare il tutto sulla smerigliatrice angolare, serrando saldamente con la chiave.
2. Se la piastrella non è posata su una parete o pavimento assicurarsi che essa sia ben salda.
3. È raccomandato immergere le punte e le seghe a tazza in acqua.
4. Avvicinare lentamente la sega a tazza alla piastrella con un'angolo di 30°, effettuare una leggera pressione per evitare di pattinare sulla piastrella. Una volta che la sega a tazza inizia a tagliare la piastrella e forma una scanalatura, raddrizzare l'utensile per completare l'applicazione.
5. Ogni 5 secondi raffreddare la punta o la sega a tazza in acqua.
6. Applicare una leggera pressione e un movimento circolare oscillante durante il taglio per massimizzare la performance.

Sistema professionale di raffreddamento

Sistema dotato di regolazione del flusso d'acqua.

Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Guida a ventosa 19 - 68 mm.	1	1	4932352332	4002395369911	63,30	77,23



CORONE DIAMANTATE PER CAROTAGGIO A UMIDO

WCHP-SB



- ① Attacco 1/2" G
- ② Attacco standard 1 1/4" UNC
- ③ Le caratteristiche (tipo + diametro) sono incise sull'attacco del foretto per garantire una visibilità duratura
- ④ Segmenti saldati a laser per elevate prestazioni
- ④ Segmento da 10 mm per una durata superiore



WCHP



WCHP-TK

NUOVO



THIN KERF Corone diamantate ad umido

NUOVO

Design del segmento diamantato ottimizzato per utensili a batteria.

Ottimizzato per carotatori a filo fino a 2500 Watt.

Segmenti saldati al laser da 10 mm per una durata superiore.

Attacco 1/2 "G per i diametri più piccoli e ricezione standard 1 1/4" UNC sui diametri più grandi.



Dia- metro (mm)	Descrizione	Adatto a DD3-152	Adatto a MXF DCD-150	Attacco	Lung-hezza utile (mm)	Lung-hezza totale (mm)	Quantità confe- zione	Min. quantità ordina- bile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
12	WCHP-TK 12 mm	✓	✓	1/2" G	200	270	1	1	4932472167	4058546325633	90,60	110,53
14	WCHP-TK 14 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472168	4058546325640	90,60	110,53
16	WCHP-TK 16 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472169	4058546325657	95,00	115,90
18	WCHP-TK 18 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472170	4058546325664	99,30	121,15
20	WCHP-TK 20 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472171	4058546325671	104,80	127,86
22	WCHP-TK 22 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472172	4058546325688	107,00	130,54
24	WCHP-TK 24 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472173	4058546325695	112,50	137,25
25	WCHP-TK 25 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472174	4058546325701	116,90	142,62
28	WCHP-TK 28 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472175	4058546325718	130,00	158,60
30	WCHP-TK 30 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472176	4058546325725	140,90	171,90
32	WCHP-TK 32 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472177	4058546325732	158,30	193,13
35	WCHP-TK 35 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472178	4058546325749	171,50	209,23
40	WCHP-TK 40 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472180	4058546325763	191,10	233,14
51	WCHP-TK 51 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472184	4058546325800	220,00	268,40
56	WCHP-TK 56 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472185	4058546325817	230,00	280,60
61	WCHP-TK 61 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472186	4058546325824	242,00	295,24
66	WCHP-TK 66 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472187	4058546325831	250,00	305,00
71	WCHP-TK 71 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472188	4058546325848	260,00	317,20
76	WCHP-TK 76 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472189	4058546325855	270,00	329,40
81	WCHP-TK 81 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472190	4058546325862	290,00	353,80
86	WCHP-TK 86 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472191	4058546325879	295,00	359,90
91	WCHP-TK 91 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472192	4058546325886	299,00	364,78
101	WCHP-TK 101 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472193	4058546325893	307,00	374,54
105	WCHP-TK 105 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472194	4058546325909	310,00	378,20
111	WCHP-TK 111 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472195	4058546325916	340,00	414,80
121	WCHP-TK 121 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472196	4058546325923	368,00	448,96
130	WCHP-TK 130 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472197	4058546325930	418,00	509,96
140	WCHP-TK 140 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472198	4058546325947	445,00	542,90
150	WCHP-TK 150 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472199	4058546325954	480,00	585,60




Corone diamantate a umido

Ø (mm)	Descrizione	Per DD3 152	Per DCM2 250C & DCM2 350C	Attacco	Lun- ghezza utile (mm) B	Lun- ghezza totale (mm) A	Quantità confe- zione	Min. quantità ordinabile	Codice pro- dotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
8	WCHP-SB 8	✓	◆	½" G	70	140	1	1	4932352072	4002395367269	85,10	103,82
12	WCHP-SB 12	✓	◆	½" G	200	270	1	1	4932352074	4002395367283	85,10	103,82
14	WCHP-SB 14	✓	◆	½" G	300	370	1	1	4932352075	4002395367290	85,10	103,82
16	WCHP-SB 16	✓	◆	½" G	300	370	1	1	4932352077	4002395367313	89,20	108,82
18	WCHP-SB 18	✓	◆	½" G	300	370	1	1	4932352078	4002395367320	93,30	113,83
20	WCHP-SB 20	✓	◆	½" G	300	370	1	1	4932352079	4002395367337	98,40	120,05
22	WCHP-SB 22	✓	◆	½" G	300	370	1	1	4932352080	4002395367344	100,50	122,61
24	WCHP-SB 24	✓	◆	½" G	300	370	1	1	4932352081	4002395367351	105,60	128,83
25	WCHP-SB 25	✓	◆	½" G	300	370	1	1	4932352082	4002395367368	109,70	133,83
28	WCHP-SB 28	✓	◆	½" G	300	370	1	1	4932352083	4002395367375	122,00	148,84
30	WCHP-SB 30	✓	◆	½" G	300	370	1	1	4932352084	4002395367382	132,20	161,28
32	WCHP-SB 32	✓	◆	½" G	300	370	1	1	4932352085	4002395367399	148,60	181,29
35	WCHP-SB 35	✓	◆	½" G	300	370	1	1	4932352086	4002395367405	160,90	196,30
37	WCHP-SB 37	✓	◆	½" G	300	370	1	1	4932352087	4002395367412	166,10	202,64
40	WCHP-SB 40	✓	◆	½" G	300	370	1	1	4932352088	4002395367429	179,40	218,87
42	WCHP-SB 42	✓	◆	½" G	300	370	1	1	4932352089	4002395367436	184,50	225,09
45	WCHP-SB 45	✓	◆	½" G	300	370	1	1	4932352090	4002395367443	197,80	241,32
50	WCHP-SB 50	✓	◆	½" G	300	370	1	1	4932352092	4002395367467	204,00	248,88
52	WCHP 52		✓	1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399707	4002395363582	218,30	266,33
52	WCHP-SB 52	✓		1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932352734	4002395373925	218,30	266,33
62	WCHP 62		✓	1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399708	4002395363599	240,90	293,90
62	WCHP-SB 62	✓		1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932352735	4002395373932	240,90	293,90
72	WCHP 72		✓	1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399709	4002395363605	263,40	321,35
82	WCHP 82		✓	1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399710	4002395363612	287,00	350,14
82	WCHP-SB 82	✓		1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932352736	4002395373949	287,00	350,14
92	WCHP 92		✓	1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399711	4002395363629	293,20	357,70
92	WCHP-SB 92	✓		1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932352737	4002395373956	293,20	357,70
102	WCHP 102		✓	1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399712	4002395363636	305,50	372,71
102	WCHP-SB 102	✓		1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932352738	4002395373963	305,50	372,71
112	WCHP 112		✓	1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399713	4002395363643	338,30	412,73
112	WCHP-SB 112	✓		1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932352739	4002395373970	338,30	412,73
122	WCHP 122		✓	1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399714	4002395363650	373,10	455,18
122	WCHP-SB 122	✓		1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932352740	4002395373987	373,10	455,18
132	WCHP 132		✓	1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399715	4002395363667	422,30	515,21
132	WCHP-SB 132	✓		1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932352741	4002395373994	422,30	515,21
152	WCHP 152		✓	1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399716	4002395363674	483,80	590,24
152	WCHP-SB 152	✓		1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932352742	4002395374007	483,80	590,24
162	WCHP 162		✓	1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399717	4002395363681	514,60	627,81
172	WCHP 172		✓	1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932352052	4002395367092	594,50	725,29
182	WCHP 182		✓	1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399718	4002395363698	631,40	770,31
202	WCHP 202		✓	1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399719	4002395363704	658,10	802,88
225	WCHP 225		✓	1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399720	4002395363711	819,00	999,18
250	WCHP 250		✓	1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399721	4002395363728	1013,70	1236,71
300	WCHP 300		✓	1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399722	4002395363735	1066,00	1300,52
350	WCHP 350		✓	1 ¼" UNC	450	525	1	1	4932399723	4002395363742	1323,30	1614,43


✓ Molto adatto

◆ Consigliato


WCHP-SB
Ø 8-50 mm



WCHP-SB
Ø 52-152 mm




WCHP
Ø 52-350 mm



Accessori di sistema - Carotatori a umido

Descrizione	Per DD3 152	Per DCM2 250C & DCM2 350C	Fits MXF DCD 150	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Kit di fissaggio. Per utilizzo solo su calcestruzzo. Punta da 16 mm sono necessarie per fissare gli ancoranti.				9	1	4932399731	4002395363827	88,80	108,34
① Esclusivamente per un utilizzo nel calcestruzzo. Include perno di serraggio, flangia, anello e 5 ancoranti M12.	✓	✓	✓	9	1	4932399731	4002395363827	88,80	108,34
Chiave con apertura da 13/8" per rimozione corona.		✓		1	1	49964705	045242222766	15,30	18,67
Chiave con apertura da 32 mm per rimozione corona.	✓			1	1	4931428009	4002395844791	8,00	9,76
Chiave con apertura da 41 mm per rimozione corona.	✓	✓		1	1	4931428010	4002395844807	13,20	16,10
FIXTECAdatto per tutti i tipi di motori con attacco albero da 1 1/4". Evita il grippaggio della corona sull'albero del carotatore.	✓	✓		1	1	4932352053	4002395367108	113,30	138,23
② Adattatore 1 1/4" femmina a 1/2" adattatore femmina. Utilizzabile su corone <50 mm e su macchine con attacco 1 1/4".	✓	✓		1	1	4932352627	4002395372850	37,30	45,51
③ Prolunga femmina/maschio 1 1/4", lungh. 300mm, Ø45mm.	✓	✓	✓	1	1	4932399724	4002395363759	130,00	158,60
Prolunga femmina/maschio 1 1/4", lungh. 500mm, Ø45mm.	✓	✓	✓	1	1	4932399725	4002395363766	168,80	205,94
④ Estensore telescopico. Carico max 500 kg, Altezza regolab. da 1,8 a 2,9 m.	✓	✓	✓	1	1	4932399732	4002395363834	639,20	779,82
⑤ Pompa VP6 (ingombro 345x205x275 mm). Rapido fissaggio della colonna tramite sottovuoto (DR 250 TV) Equipaggiamento standard: cavo 5m connessione DW 7, capacità 850 mbar, capacità massima pressione 6 m3/h (100 l/min).	✓	✓	✓	1	1	4932352094	4002395367474	1907,40	2327,03
⑥ Base fissaggio con sottovuoto. Gomma di ricambio 4931428665.	✓			1	1	4932352676	4002395373345	262,90	320,74
⑦ WT 10 Tanica per l'acqua. Capacità 10 litri, bidone dell'acqua in acciaio con copertura esterna ed interna in poliestere. Pompa con pressione max 6 bar. Tubo lunghezza 2,5 metri; sistema di connessione rapida al motore MILWAUKEE®.	✓	✓	✓	1	1	4932399726	4002395363773	388,90	474,46
⑧ Collettore/raccogliatore acqua. Utilizzabile con colonna DR 152 T. Solo per corone con diametro massimo 152 mm				1	1	4932352677	4002395373352	382,30	466,41
Gomma di ricambio per collettore d'acqua per DR 152 T.				1	1	4932352678	4002395373369	36,90	45,02
⑨ Collettore/raccogliatore acqua. Utilizzabile con colonna DR 152 T. Solo per corone con diametro massimo 180 mm.			✓	1	1	4932399727	4002395363780	495,70	604,75
Gomma di ricambio per collettore d'acqua per DR 250 TV.			✓	1	1	4932399729	4002395363803	65,30	79,67
⑨ Collettore/raccogliatore acqua. Utilizzabile con colonna DR 350 T. Solo per corone con diametro massimo 300 mm				1	1	4932399728	4002395363797	509,10	621,10
Gomma di ricambio per collettore d'acqua per DR 350 TV. Solo per corone con diametro massimo di 300 mm.				1	1	4932399730	4002395363810	58,70	71,61
⑩ Blocco distanziale T = 50 mm. Da montare tra la colonna ed il motore per corone superiori a 250 mm fino a un max di 350 mm. Inclusa nella colonna DR 350 T.		✓		1	1	4932399736	4002395363872	221,70	270,47
Connessione rapida per motori MILWAUKEE®. Incluso sia nella colonna DR 250 TV sia nella colonna DR 350 T.		✓		1	1	4932399733	4002395363841	221,70	270,47



Sistema FIXTEC per corone diamantate

La gamma MILWAUKEE® ha brevettato di appositi adattatori FIXTEC per permette di cambiare le corone diamantate in pochi secondi senza l'uso di chiavi.

La lamentela più comune con i sistemi esistenti è che la corona si blocca sulla macchina rendendo sempre più difficile da rimuoverla, anche con l'ausilio di chiavi. Tuttavia, con la nuova soluzione MILWAUKEE® FIXTEC questo problema è ormai superato, perché le corone possono essere svitate, rimosse e cambiate semplicemente a mano senza la necessità di chiavi.

Gli adattatori FIXTEC sono disponibili con o senza assorbimento di polveri.

Passato



Presente



Soluzione FIXTEC

Rotore Clean-Line FIXTEC - con sistema di aspirazione

Rotore Clean-Line FIXTEC è adatto a corone diamante con attacco 1 1/4" UNC. Il vantaggio addizionale è quello che assorbendo istantaneamente le polverini eccesso, aumentando la velocità di foratura e aumentando la vita utili della corona diamantata.

Descrizione	Attacco	Attacco	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
② Rotore Clean-Line FIXTEC (CLR).	M18 x 2.5	1 1/4" UNC	1	1	4932352172	4002395368242	356,70	435,17



Rotore FIXTEC - senza sistema di aspirazione

Rotore FIXTEC - adatto a corone diamantate con filettatura M16. La punta di centraggio è una punta standard SDS-plus.

Descrizione	Attacco	Attacco	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Adattatori FIXTEC.	M18 x 2.5	M16	1	1	4932399174	4002395357819	113,80	138,84
	11 mm Hex	M16	1	1	4932399220	4002395358342	121,00	147,62



Carotaggio a secco con aspirazione polveri DCHXL

Segmento 10 mm per una lunga durata

Segmenti saldati al laser per un'ottima durata.

Utilizzare solamete con la precussione della macchina disattivata.

Durante il pre-foro deve essere utilizzata l'unità di centratura.



Materiale	DCHXL	Materiale	DCHXL
Blocchi cavi di cemento, blocchi compatti leggeri	◆	Granito	✘
Pietra artificiale - dura	✘	Arenaria - Dura	✓
Mattoni duri	✓	Arenaria soffice/abrasiva	◆
Mattoni medi	✓	Marmo	✘
Mattoni morbidi	◆	Piastrelle	✘
Calcestruzzo	✘		

✓ Particolarmente consigliato.

◆ Consigliato.

✘ Non adatto.

Descrizione	Ø (mm)	Attacco	Lunghez-za utile (mm) B	Lunghez-za totale (mm) A	Quantità confeziona	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
DCHXL 38*	38	1 1/4" UNC	420	490	1	1	4932399753	4002395364060	150,70	183,85
DCHXL 52	52	1 1/4" UNC	420	490	1	1	4932399163	4002395357703	185,50	226,31
DCHXL 68	68	1 1/4" UNC	420	490	1	1	4932399164	4002395357710	205,00	250,10
DCHXL 82	82	1 1/4" UNC	420	490	1	1	4932399165	4002395357727	240,90	293,90
DCHXL 102	102	1 1/4" UNC	420	490	1	1	4932399166	4002395357734	285,00	347,70
DCHXL 107	107	1 1/4" UNC	420	490	1	1	4932399754	4002395364077	300,30	366,37
① DCHXL 112	112	1 1/4" UNC	420	490	1	1	4932399167	4002395357741	305,50	372,71
DCHXL 117	117	1 1/4" UNC	420	490	1	1	4932399755	4002395364084	317,80	387,72
DCHXL 122	122	1 1/4" UNC	420	490	1	1	4932399168	4002395357758	327,00	398,94
DCHXL 127	127	1 1/4" UNC	420	490	1	1	4932399169	4002395357765	331,10	403,94
DCHXL 132	132	1 1/4" UNC	420	490	1	1	4932399170	4002395357772	351,60	428,95
DCHXL 152	152	1 1/4" UNC	420	490	1	1	4932399171	4002395357789	382,30	466,41
DCHXL 162	162	1 1/4" UNC	420	490	1	1	4932399172	4002395357796	423,30	516,43

* Durante il preforo non è richiesta l'unità di centratura.

Descrizione	Attacco	Attacco	Quantità confeziona	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
-------------	---------	---------	---------------------	--------------------------	-----------------	------------	------------------------------	------------------------------


② Rotore Clean-Line FIXTEC (CLR).	M18 x 2.5	1 1/4" UNC	1	1	4932352172	4002395368242	356,70	435,17
-----------------------------------	-----------	------------	---	---	------------	---------------	--------	--------

Descrizione	Quantità confeziona	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
-------------	---------------------	--------------------------	-----------------	------------	------------------------------	------------------------------

③ Bacchetta guida per DD2-160 XE. Fornita con vite di bloccaggio (4931 622432) per punta SDS-plus (8x160, 4932 3070 71).	1	1	4932399173	4002395357802	59,50	72,59
--	---	---	------------	---------------	-------	-------

④ Bacchetta guida per DD3-152. Per punta pilota SDS-plus (8x110 mm 4932 3070 70).	1	1	4932352679	4002395373376	122,00	148,84
---	---	---	------------	---------------	--------	--------

Ø (mm)	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	Ø (mm)	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
52	4931393176	4002395358380	4,10	5,00	117	4931403508	4002395364107	5,20	6,34
68	4931393177	4002395358397	4,20	5,12	122	4931393181	4002395780709	5,30	6,47
82	4931393178	4002395358403	4,30	5,25	127	4931393182	4002395780716	5,60	6,83
⑤ 102	4931393179	4002395358410	4,60	5,61	132	4931393183	4002395358458	6,00	7,32
107	4931403507	4002395364091	4,90	5,98	152	4931393184	4002395358465	6,60	8,05
112	4931393180	4002395358427	5,10	6,22	162	4931393185	4002395358472	6,90	8,42




Carotaggio a secco con aspirazione polveri DCHX

Segmento 10 mm per una lunga durata

Segmenti saldati al laser per un'ottima durata.

Adatto per l'installazione di prese elettriche e scatole di derivazione.

Utilizzare solamete con la percussione della macchina disattivata.




Materiale	DCHX	Materiale	DCHX
Blocchi cavi di cemento, blocchi compatti leggeri	◆	Granite	✘
Pietra artificiale - dura	✘	Arenaria - Dura	✓
Mattoni duri	✓	Arenaria soffice/abrasiva	◆
Mattoni medi	✓	Marmo	✘
Mattoni morbidi	◆	Piastrelle	✘
Calcestruzzo	✘		

✓ Particolarmente consigliato.

◆ Consigliato.

✘ Non adatto.

Descrizione	Ø (mm)	Attacco	Lunghezza utile (mm) B	Lunghezza totale (mm) A	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① DCHX 68	68	1 1/4" UNC	60	130	1	1	4932399217	4002395358311	87,10	106,26
DCHX 82	82	1 1/4" UNC	60	130	1	1	4932399218	4002395358328	109,70	133,83



Descrizione	Attacco	Attacco	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
② Rotore Clean-Line FIXTEC (CLR).	M18 x 2.5	1 1/4" UNC	1	1	4932352172	4002395368242	356,70	435,17



Descrizione	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
Bacchetta guida per DD2-160 XE.						
Fornita con vite di bloccaggio (4931 6224 32) per punta SDS-plus (8x160, 4932 3070 71).	1	1	4932399221	4002395358359	59,50	72,59
③ Bacchetta guida per DD3-152. Per punta pilota SDS-plus (8x110 mm 4932307070).	1	1	4932352680	4002395373383	122,00	148,84




Carotaggio a secco senza aspirazione polveri DCU - DCH

Segmento 7 mm

Segmenti saldati al laser per un'ottima durata.


Adatto per l'installazione di prese elettriche e scatole di derivazione.

Utilizzare solamete con la precussione della macchina disattivata.




Materiale	DCU	DCH	Materiale	DCU	DCH
Blocchi cavi di cemento, blocchi compatti leggeri	◆	◆	Granite	✗	✗
Pietra artificiale - dura	✗	✗	Arenaria - Dura	◆	✓
Mattoni duri	◆	✓	Arenaria soffice/abrasiva	✓	◆
Mattoni medi	✓	✓	Marmo	✗	✗
Mattoni morbidi	✓	◆	Piastrelle	✗	✗
Calcestruzzo	✗	✗			


- ✓ Particolarmente consigliato.
- ◆ Consigliato.
- ✗ Non adatto.



Descrizione	Ø (mm)	Attacco	Lunghezza utile (mm) B	Lunghezza totale (mm) A	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
① DCU 68	68	M16	60	90	1	1	4932371978	4002395346035	69,70	85,03
① DCU 82	82	M16	60	90	1	1	4932371979	4002395346042	82,00	100,04
② DCH 68	68	M16	60	90	1	1	4932399579	4002395362080	78,90	96,26
② DCH 82	82	M16	60	90	1	1	4932399580	4002395362097	90,20	110,04



Descrizione	Attacco	Attacco	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
③ Adattatori FIXTEC.	M18 x 2.5	M16	1	1	4932399174	4002395357819	113,80	138,84
	11 mm Hex	M16	1	1	4932399220	4002395358342	121,00	147,62
④ Punta guida SDS-plus Ø 8 x 160 mm.			1	1	4932307071	4002395308873	3,90	4,76



Descrizione	Adattatore	Attacco	Lunghezza totale (mm) A	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
⑤ Prolunga tra l'adattatore FIXTEC e la corona.	M16	M16	300	1	1	4932369736	4002395346028	72,80	88,82




Carotaggio a secco senza aspirazione polveri DCH 150

Segmento 10 mm

Segmenti saldati al laser per un'ottima durata.

Utilizzare solamete con la percussione della macchina disattivata.



Materiale	DCH	Materiale	DCH
Blocchi cavi di cemento, blocchi compatti leggeri	◆	Granito	✘
Pietra artificiale - dura	✘	Arenaria - Dura	✓
Mattoni duri	✓	Arenaria soffice/abrasiva	◆
Mattoni medi	✓	Marmo	✘
Mattoni morbidi	◆	Piastrelle	✘
Calcestruzzo	✘		

- ✓ Particolarmente consigliato.
- ◆ Consigliato.
- ✘ Non adatto.

Descrizione	Ø (mm)	Attacco	Lunghezza utile (mm) B	Lunghezza totale (mm) A	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
DCH 150-52	52	M16	150	180	1	1	4932352628	4002395372867	131,20	131,20
DCH 150-62	62	M16	150	180	1	1	4932352629	4002395372874	139,40	139,40
DCH 150-68	68	M16	150	180	1	1	4932352630	4002395372881	157,90	157,90
DCH 150-82	82	M16	150	180	1	1	4932352631	4002395372898	167,10	167,10
DCH 150-102	102	M16	150	180	1	1	4932352632	4002395372904	199,90	199,90
DCH 150-127	127	M16	150	180	1	1	4932352633	4002395372911	217,30	217,30



Descrizione	Attacco	Attacco	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
② Adattatori FIXTEC.	M18 x 2.5	M16	1	1	4932399174	4002395357819	113,80	138,84
	11 mm Hex	M16	1	1	4932399220	4002395358342	121,00	147,62
③ Punta guida SDS-plus Ø 8 x 260 mm.			1	1	4932353821	4002395320141	6,20	7,56



Descrizione	Adattatore	Attacco	Lunghezza totale (mm) A	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
⑤ Prolunga tra l'adattatore FIXTEC e la corona.	M16	M16	300	1	1	4932369736	4002395346028	72,80	88,82

